



19. Balatonfüredi Tuning Találkozó

8230 Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló

2026. április 18.

Integrált Tűzvédelmi Szabályzat

Összhangban az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 8/2022. (IV.14.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII.29.) BM rendelet, illetve a TvMI 10.3:2022.06.13. azonosító számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Szabadtéri rendezvények rendelkezéseivel.

Jelen dokumentum szigorúan bizalmas, sokszorosítása, részeinek vagy egészének bármilyen jellegű felhasználása a Trend Plusz Media Kft., valamint a dokumentáció készítőjének írásos engedélye nélkül szigorúan tilos! A dokumentumban található személyes adatok illetéktelen felhasználása büntetőfeljelentést von maga után!

Sopron, 2026. április 1.

Jelen szabályozás célja azon követelmények, feladatok, használati és működési tűzvédelmi, biztonságtechnikai szabályok meghatározása, melyek betartása során elkerülhetők, illetőleg a minimálisra csökkenthetők a tűz, baleset, tömegszerencsétlenségek kialakulásainak veszélyei.

A tűzvédelmi dokumentáció alapjaiban határozza meg a rendészeti tárgyban bármely tevékenység biztonságos, rendezett, rendeltetésszerű működésének biztosítását, illetőleg nem várt rendvédelmi tárgyú események, cselekmények kapcsán végrehajtandó feladatokat.

Célunk, hogy amennyiben mégis bekövetkezik egy nem várt esemény, veszélyhelyzet, úgy mindenki, aki a rendezvény biztonságos lebonyolításán dolgozik, vagy abban részt vesz, ismerje a veszélyhelyzet esetére meghatározott elvégzendő feladatait.

Az integrált tűzvédelmi dokumentáció alapjaiban határozza meg a rendészeti tárgyban a rendezvényen folyó bármely tevékenység biztonságos, rendezett, rendeltetésszerű működésének biztosítását, illetőleg nem várt rendvédelmi tárgyú események, cselekmények kapcsán végrehajtandó feladatokat.

A Trend Plusz Media Kft. (továbbiakban: Kft.) tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezettel nem rendelkezik, a feladatokat minden dolgozó a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott körben köteles ellátni.

A tűzvédelmi feladatok ellátása során különös felelősség és feladathalmaz hárul: az ügyvezetőre, a felelős rendezvényszervezőre, a felelős helyszíni műszaki vezetőre, a biztonsági szolgálat vezetőjére, valamint a rendezvény lebonyolítását felügyelő és biztosító biztonsági személyzetre.

A szabályzat ezen passzusában felhívom a figyelmét minden munkavállalónak, hogy a szabályzatban foglaltak megszegése a 2012. évi I. törvény rendelkezései értelmében rendkívüli felmondással járhat.

„2012. évi I. Tv. 78. § (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél

a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.”

A rendezvényen dolgozók a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért anyagi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott bírságok tekintetében.

A rendezvény területén tevékenységet végző külsős vállalkozók, társaságok, jogi személyiségek, vendéglátó és/vagy kereskedelmi egységet üzemeltető magán- és jogi személyek a szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért büntetőjogi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok irányában, valamint a hatóságok ellenőrzése során anyagi felelősséggel tartoznak a kiszabott bírságok tekintetében.

A Trend Plusz Media Kft. ügyvezetője, a felelős rendezvényszervező, illetve az általa meghatalmazott személy jogosult a fentebb felsorolt külsős – szerződéses vállalkozások tevékenységének azonnali szüneteltetésére, megszüntetésére, amennyiben a szabályzatban foglaltakat megszegik, és veszélyeztetik a tűzvédelmi szempontból biztonságos működést.

Sopron, 2026. április 1.

Felelős rendezvényszervező

Tartalomjegyzék

1.	A RENDEZVÉNY BEMUTATÁSA.....	6
1.1.	<i>A RENDEZVÉNY, RENDEZŐ ADATAI.....</i>	6
1.1.1.	Rendezvény megnevezése	6
1.1.2.	Rendezvény rendeltetése, rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése	6
1.1.3.	A rendezvény gyakorisága, megtartásának napja, a kezdésének és befejezésének időpontja	6
1.1.4.	A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete	6
1.1.5.	A rendezvény befogadóképessége.....	6
1.1.6.	Rendezvény szervező neve, székhelye	6
1.1.7.	Felelős rendezvényszervező(k).....	6
1.1.8.	Felelős rendezvényszervezők helyszíni időbeosztása.....	7
1.2.	<i>TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉNEK ADATAI.....</i>	7
1.3.	<i>A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE.....</i>	7
1.3.1.	Területhasználat jogcíme	7
1.3.2.	Helye és közvetlen környezete.....	7
1.3.3.	Megközelítés normál helyzetben	7
1.3.4.	Megközelítés veszélyhelyzetben	7
1.3.5.	Térkép	8
1.3.6.	Terület felosztási egységei	8
1.4.	<i>JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET.....</i>	8
1.5.	<i>PROGRAM.....</i>	9
1.5.1.	Program általános ismertetése	9
1.5.2.	Program bemutatása.....	9
1.5.3.	Kiegészítő programok.....	9
1.6.	<i>A RENDEZVÉNY LÁTOGATOTTSÁGA.....</i>	9
1.6.1.	Várható nézőszámok időszakos felosztásban.....	9
1.6.2.	Demográfia adottságok	9
1.6.3.	Mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozottak részére nyújtott speciális intézkedések	9
1.6.4.	Belépés a rendezvényre	9
1.6.5.	Eltávozás a rendezvényről.....	10
1.6.6.	Eltávozás veszélyhelyzetben	10
1.7.	<i>INFRASTRUKTÚRA ISMERTETÉS.....</i>	10
1.7.1.	Közművek bemutatása (Közműnyitó és elzáró berendezési eszközök).....	10
1.8.	<i>HASZNÁLT RENDEZVÉNYTECHNIKAI ELEMELK.....</i>	10
1.9.	<i>BIZTONSÁGTECHNIKAI INFRASTRUKTÚRA.....</i>	10
1.10.	<i>FONTOSABB KÖZREMŰKÖDŐK.....</i>	11
1.10.1.	Egészségügyi szolgálat.....	11
1.10.2.	Tűzvédelmi Szaktanácsadó.....	11
1.10.3.	Biztonsági személyzet.....	11
1.10.4.	Speciális szolgáltatók.....	11
1.11.	<i>KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA.....</i>	11
1.12.	<i>ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT.....</i>	11
1.13.	<i>A TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ ELÉRHETŐSÉGE.....</i>	11
1.14.	<i>A RENDEZVÉNY KAPCSÁN ELÉRHETŐ FONTOSABB INFORMÁCIÓK A KÖZÖNSÉG RÉSZÉRE.....</i>	11
2.	TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI.....	12
2.1.	<i>TŰZVÉDELMI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA.....</i>	12

2.1.1.	Ügyvezető tűzvédelmi feladatai, mely feladatokat a rendezvény szervezésért felelős személy részére delegálhat	12
2.1.2.	Felelős rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei	13
2.1.3.	A műszaki kivitelezéssel megbízott felelős személy (műszaki vezető) tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei	15
2.1.4.	Biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei	16
2.1.5.	Biztonsági feladatokkal megbízott személyek tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei	17
2.1.6.	Technikusok tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei	18
2.1.7.	Munkavállalók, alkalmi munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai és kötelezettségei	18
2.1.8.	Vendégekre, látogatókra vonatkozó tűzvédelmi szabályozás	19
2.1.9.	Közreműködők tűzvédelmi feladatai	20
2.2.	RENDEZVÉNYHELYSZÍNEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	21
2.2.1.	Általános használati szabályok	21
2.2.2.	Ponyvaszerkezetű építmények	21
2.2.3.	Tömegtartózkodásra alkalmas egyéb építmények	21
2.2.4.	Rendezvényen történő tájékoztatás, hangosító eszközök	21
2.2.5.	Szabadterek, színpad	21
2.2.6.	Színpadhoz telepített nézőtér	21
2.2.7.	Közlekedési és menekülési útvonalak	22
2.2.8.	Kereskedelmi és vendéglátó egységek	22
2.2.9.	Parkoló	24
2.2.10.	Rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények, szabadterek	24
2.3.	TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	24
2.3.1.	Építés-bontás	24
2.3.2.	Villamos berendezések és világítások	25
2.3.3.	Tűzveszélyes tevékenység	25
2.3.4.	Pirotechnika	25
2.3.5.	Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység	25
2.3.6.	Dohányzás szabályai	26
2.3.7.	Robbanásveszélyes osztályba tartozó tevékenység, gázpalack használatára vonatkozó előírások	26
2.3.8.	Hulladékok kezelése, tárolása	27
2.3.9.	Tűzvédelmi berendezések, eszközök	28
2.3.10.	Tűzoltó készülékek	28
2.3.11.	Tűzoltó vízforrások	29
2.3.12.	Tűzvédelmi berendezések nyilvántartása és dokumentációja	29
2.3.13.	Kiürítéssel és menekítéssel kapcsolatos eszközök	29
2.3.14.	A rendezvény energia ellátása	29
2.4.	TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK	30
2.4.1.	A tűzvédelmi képzés rendszere	30
2.4.2.	Képzési formák	30
2.4.3.	Tűzvédelmi szakvizsgáztatás	30
2.4.4.	Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak oktatására kötelezett dolgozók	30
2.4.5.	Külsős szerződéses szolgáltatók felvilágosítása	30
2.4.6.	Oktatási Naplók	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
3.	BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS FELADATAI	31
3.1.	BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS FELADATAI	31
3.1.1.	Biztonsági személyzet általános feladatai	31
3.1.2.	Biztonsági személyzet speciális feladatai	31
3.2.	A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET KAPCSOLATTARTÁSA, AZ ŐRZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KOMMUNIKÁCIÓJA, JELENTÉSI RENDJE	32
3.3.	A RENDEZVÉNYRE VALÓ BEJUTÁS SZABÁLYOZÁSA	32
3.3.1.	Beléptetés menete	32
3.3.2.	Védett személy	32

3.3.3.	Csomagmegőrző, ruhatár.....	32
3.3.4.	Mozgásában és cselekvésében korlátozott személy	32
3.4.	A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK BIZTONSÁGTECHNIKAI VÉDELME.....	32
3.4.1.	Kerítésrendszer	32
3.4.2.	Térvilágítás	32
3.4.3.	Hírháló - Belső kommunikációs eszközök.....	32
3.5.	BIZTONSÁGTECHNIKAI KIVITELEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS.....	32
3.5.1.	Forgalomtechnika.....	32
3.5.2.	Hatósági kapcsolattartás	32
4.	CSELEKVÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERV.....	33
4.1.	VESZÉLYHELYZET ESETÉN A TÖMEGEK TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZPARK	33
4.1.1.	Verbális eszközök	33
4.1.2.	Vizuális eszközök	33
4.1.3.	Veszélyhelyzet esetén a tömegek tájékoztatására szolgáló tartalom	33
4.1.4.	Tűztípusok	34
4.1.5.	Esetlegesen kialakuló tüzesetek és szükséges intézkedések.....	37
4.1.6.	Társadalmi, környezeti, szociológiai veszélyforrások és kockázati tényező	39
4.1.7.	Veszélyes időjárási helyzetek kialakulása.....	41
4.1.8.	Egészségügyi jellegű veszélyforrások és kockázati tényezők.....	42
4.2.	KIÜRÍTÉS - MENEKÍTÉS	42
4.2.1.	Teljes és részleges kiürítés	42
5.	MELLÉKLETEK	44

1. A RENDEZVÉNY BEMUTATÁSA

Szabadtéri autós találkozó melyen leginkább kiállítás jellegű egyedi kinézetű autók tulajdonosai találkoznak. Az esemény során autó szépségversenyt és hifi hangnyomás versenyt bonyolítunk le. A rendezvényen egy 40 perces motoros freestyle show kap helyet.

1.1. A RENDEZVÉNY, RENDEZŐ ADATAI

1.1.1. Rendezvény megnevezése

19. Balatonfüredi Tuning Találkozó

1.1.2. Rendezvény rendeltetése, rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése

Autó bemutató

Gasztronómia – Vendéglátás

1.1.3. A rendezvény gyakorisága, megtartásának napja, a kezdésének és befejezésének időpontja

Alkalmi rendezvény, 1 alkalommal, 1 napon keresztül

Építés: 2026. április 17.

A rendezvény kezdetének időpontja: 2026. április 18. 9:00

A rendezvény befejezésének időpontja: 2026. április 18. 18:00

Bontás: 2026. április 18. 18:00 órától

1.1.4. A rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete

Ingatlan címe: 8230 Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló

Használat terület: A rendezvénytartási terület nem haladja meg az 5000 m²-t.

1.1.5. A rendezvény befogadóképessége

A rendezvény várható egyidejű nézőszáma 950 fő
(az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva)

A rendezvény együttes legnagyobb befogadóképessége: **950 fő**

A rendezvény befogadóképességére irányuló felelős rendezvényszervezői nyilatkozat Mellékletben megtalálható.

1.1.6. Rendezvény szervező neve, székhelye

Név: Trend Plusz Media Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Május 1. u. 27.

Adószám: 23449011-1-13

Céggjegyzékszám: 13-09-207648

Képviselő neve: Oláh László

Kontakt személy neve: Oláh László

Kontakt személy elérhetősége: +36 70 545 0119

info@absolutedesign.hu

1.1.7. Felelős rendezvényszervező(k)

Név: Oláh László

Anyja neve: Sarus Erika

Lakcím: 2051 Biatorbágy, Május 1. u. 27.

Szem. ig. szám: 004679DE

Telefonszám: +36 70 545 0119

E-mail cím: info@absolutedesign.hu

Név: Császár Attila

Anyja neve: Burkon Margit

Lakcím: 9739 Pusztacsó, Béke u. 11.

Személyi ig. szám: 751147RA

Telefonszám: +36 70 633 8840

E-mail cím: csaszi@totalcar.hu

1.1.8. Felelős rendezvényszervezők helyszíni időbeosztása

2026. április 18.

9:00-18:00

Oláh László és Császár Attila

1.2. TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉNEK ADATAI

A dokumentációt készítette, mely megfelel a 9/2015. (III. 25.) BM rendeletben meghatározottaknak:

Készítője: Gáncs Anna Júlia
Képesítés: Tűzvédelmi főelőadó
Iskola: FEOT Kft.
Oklevél száma: 247251/09/2022.
Telefonszám: +36 20 263 0303
E-mail: gancs.anna@fireplans.hu

Aláírás:

Ellenőrizte: Gyenge Koppány
Képesítés: Tűzvédelmi műszaki szakoktató
Iskola: PTE PMMK
Oklevél száma: PTK 000145 43 /2008
Telefonszám: +36 20 972 4075
E-mail: gyenge.koppany@fireplans.hu

Aláírás:

Gyenge Koppány e.v.
9400 Sopron, Alsólővér u. 31.
Adószám: 68511531-1-28
Nyilv. t. sz.: 51832159
K&H: 10404058-50526969-66701008

7

1.3. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE**1.3.1. Területhasználat jogcíme**

A rendezvénynek helyet adó területet bérleti szerződéssel használja a rendezvény szervezője.

1.3.2. Helye és közvetlen környezete

A rendezvénynek a balatonfüredi Kisfaludy Strand parkolója, mint rendezvényterület ad helyet. A terület megközelítése gyalogosan, kerékpárral, tömegközlekedési eszközzel lehetséges, az autóval érkezők a környező parkolóknak tudják gépkocsijukat elhelyezni.

1.3.3. Megközelítés normál helyzetben

A rendezvény helyszín gépjárművel megközelíthető a Munkácsy Mihály utca felől, a Gemering utca felől, valamint gyalogosan az Aranyhíd sétány felől. A területet keresztül szeli a Horgász köz. A rendezvény területét mobil kerítéssel zárják le a Gemering és a Munkácsi Mihály utcai bejáratokat szabadon hagyva. Továbbá az Aranyhíd sétány felőli oldalon több ponton oldható kerítést állítanak fel így biztosítva a menekülési útvonalakat. A terület pontos alaprajzát, a kapuk elhelyezkedését és a menekülési pontok elhelyezkedését a térképes mellékletben feltüntettük.

A rendezvény területére gépjárművekkel csak az áruakadás idejére lehet majd behajtani, illetve amíg a bemutatásra váró gépjárművel elfoglalják a helyüket.

A közlekedési és menekülési útvonalakon a járművekkel történő parkolás tilos. Szükség esetén az akadálymentesítésről a biztonsági személyzet gondoskodik.

1.3.4. Megközelítés veszélyhelyzetben

Beavatkozás szempontjából a rendezvény helyszínéül szolgáló közterületen murvás, illetve aszfaltozott útvonalak alkalmasak a tűzoltó gépjárművekkel történő közlekedésre, azokkal a területen tolatás nélkül lehet elhagyni a helyszínt. A bejutás minden mentésben résztvevő jármű részére akadálymentes.

Vészhelyzet esetén a biztonsági személyzet gondoskodik az útvonalak biztosításáról.

A veszélyhelyzeti megközelítés irányai megegyeznek a normál helyzetben használható megközelítési útvonalakkal. Vonulás esetén, a biztonsági személyzet elsőbbségi vagy kizárólagos felvonulási utat biztosít a mentésben, vagy katasztrófa-elhárításban résztvevők számára.

A rendezvény területén belül legalább 2,5 m széles közlekedési útvonalak kerülnek kialakításra. Parkolás a gépjárművekkel a felvonulási utakon tilos, melyet a biztonsági szolgálat felügyel. Vonulás esetén a mentő, tűzoltó egységeknek tájékoztatást nyújt a rendezvény biztonsági vezetője.

Az utakon veszélyhelyzetben nagyszámú, tömegesen menekülő emberre lehet számítani, így fokozott óvatossággal kell megközelíteni a helyszínt.

1.3.5. Térkép

Az esemény megszervezése során térkép készül, melyen a legfontosabb információk kerülnek feltüntetésre. A térkép Mellékletben található.

A térképen megjelölsre kerültek:

- Az elhelyezett installációk
- A veszélyeztetett terület és az áteresztő képes területek
- A tűzoltási és mentési felvonulási területek
- A tűzoltó készülékek készenlében tartási helyei
- Oltóvíz szerzési helyek
- Gázpalackok elhelyezése
- Áramtalanítási pont

1.3.6. Terület felosztási egységei

A terület legfontosabb egységei funkciók tekintetében és az ott egyidejűleg tartózkodó vendégek jelenléte alapján veszélyesség szerint kerülnek meghatározásra. Ezek alapján az alábbi területeket jelöljük meg:

- Parkoló
- Közreműködői terület
- Vendéglátói terület

1.4. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

A rendezvényre vonatkozó legfontosabb jogszabályok, tűzvédelmi irányelvek, harmonizált és honos szabványok eseti jellegű eltérési engedélyek az alábbiak:

1996 évi. XXXI. Tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

101/2023. (XII.29.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról

9/2015. (III.25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről és szakmai képzéseiről

24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról.

MSZ EN 13782:2015 Ideiglenes szerkezetek. Sátrak. Biztonság (angol nyelvű)

MSZ EN 14115:2002 Textíliák. Védőtetők, nagy sátrak és hasonló termékek anyagainak égési viselkedése. Gyúlékonyság (angol nyelvű)

MSZ EN 17115:2019 Szórakoztatótechnikai termékek. Műszaki előírások alumínium és acél rácsos tartók tervezésére és gyártására (angol nyelvű)

MSZ EN 17206:2020 Szórakoztatótechnikai termékek. Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények gépezetei. Biztonsági követelmények és ellenőrzés (angol nyelvű)

MSZ EN ISO 7010:2020 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések (angol nyelvű)

MSZ HD 60364-7-718:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek

MSZ HD 60364-7-717:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek

MSZ HD 60364-7-740:2007 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Vásároknak, vidámparkoknak és cirkuszoknak lévő szerkezetek, szórakoztató eszközök és pavilonok ideiglenes villamos berendezései

MSZ HD 60364-7-714:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések

MSZ HD 60364-7-711:2019 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv - TvMI 10.3:2022.06.13. Szabadtéri Rendezvények

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv - TvMI 2.6:2024.02.01. Kiürítés

Egyéb, a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében a rendezvényszervező Trend Plusz Media Kft. által az előírtaknál szigorúbb feltételeket és követelmény rendszert meghatározó technikai szabályzat, és szabályzók.

1.5. PROGRAM

1.5.1. Program általános ismertetése

9:00	Kapunyitás
10:00 – 16:00	Autó szépségverseny, hifi hangnyomás verseny
15:30	Motoros freestyle show
17:00	Eredményhirdetések, díjátadó
18:00	Rendezvény zárása
19:00	Mobilkerítés elbontása, takarítás

1.5.2. Program bemutatása

Elsősorban autós szépségverseny, hangnyomásverseny, illetve civil szervezetek, valamint támogatói, szponzori megjelenések találhatók.

1.5.3. Kiegészítő programok

Gasztronómiai kínálat színesíti a rendezvényt.

1.6. A RENDEZVÉNY LÁTOGATOTTSÁGA

1.6.1. Várható nézőszámok időszakos felosztásban

A rendezvény gyakorlatilag egész napos családi rendezvény, A nyitást követően folyamatos a látogatók érkezése. Tapasztalatok alapján a délutáni órákban van egy intenzív látogatói időszak.

A vendégek jelentős része a rendezvény zárását követően hagyja el a helyszínt, ez a második nagyobb látogatói hullám, de már a rendezvény terület elhagyásának tekintetében.

A vendégek a rendezvény zárását követően 18:00 óra magasságában elhagyják a helyszínt.

A rendezvény napi egyidejű maximális látogatószáma hozzávetőlegesen 950 fő.

A rendezvény egyidejű befogadóképessége, az elkerített területen belül 950 fő.

1.6.2. Demográfia adottságok

Az esemény az ország egyik legjelentősebb autós márka rendezvénye, látogatói főleg magyar állampolgárok, de előfordulhatnak külföldi országokból is. A rendezvény vendégkörét döntően a 20-40 év közötti korosztály alkotja, de a rendezvényre nemre és egészségi állapotra tekintet nélkül minden korosztály érkezik feltehetőleg.

A rendezvényre jellemzően önállóan menekülni képes személyek részvétele várható, de jelen lehetnek cselekvésükben és mozgásukban korlátozott személyek is, melyekre a biztonsági szolgálat kiemelt figyelmet fordít egy esetleges kiürítés, menekítés során.

1.6.3. Mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozottak részére nyújtott speciális intézkedések

A rendezvény szervezői segítik a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek eligazodását. Esetleges kiürítés, menekítés esetén a biztonsági személyzet kiemelt figyelmet fordít rájuk.

1.6.4. Belépés a rendezvényre

A rendezvény belépődíjas. A rendezvényre történő bejutás a sorszámozott karszalag felhelyezése után lehetséges. A belépőjegy csak akkor jogosítja a vásárlót, vendéget belépésre, ha elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja a rendezvény Általános Szerződési Feltételeit és a Házirendjét, egyben tudomásul veszi, hogy a Házirend betartását a szervezők és a biztonsági szolgálat ellenőrzi.

1.6.5. Eltávozás a rendezvényről

A közönség várhatóan gyalogosan hagyja el nagy létszámban a helyszínt. A gépjárművel érkezettek a környékbeli gépjármű parkolókból, illetőleg a környező utcákban történő közterületi parkolókból a fő közlekedési utakon keresztül távoznak. A rendezvény területéről a kialakított beléptető-kiléptető kapukon keresztül lehet eltávozni. Az eltávozás során figyelemmel kell lenni az egy időben megjelenő nagy létszámú gyalogos közlekedésre, amely során a közterületeken a rendezvény helyszínét elhagyó vendégek önállóan távoznak.

1.6.6. Eltávozás veszélyhelyzetben

A rendezvény helyszínéről történő eltávozás a Cselekvési Tervben meghatározottak szerinti, a biztonsági szolgálat belső protokollja szerinti, a rendezvény szervezője és a biztonsági vezető által hozott együttes döntés alapján kerül végrehajtásra.

A végrehajtás során figyelembevételre kerül a teljes vagy részleges eltávozás szükségessége. Amennyiben részleges eltávozásra kerül sor, úgy az érintett területrészt a biztonsági szolgálat vezetője által, a rendezvény szervező egyetértésével, meghatározott ütemezett eltávozás kerül végrehajtásra.

Az eltávozás során veszélyhelyzetben minden esetben a kijelölt menekülési útvonalakat kell igénybe venni.

Az eltávozás során a rendezvény területre számított és méretezett kizárólag menekülésre szolgáló és igénybe vett mobil kerítésen kialakított, gyors oldású, kijelölt kapukon keresztül történik. A menekülési útvonalak megnyitása a biztonsági szolgálat feladata, azonban normál helyzetben a „zárás” olyan módon történik, hogy az egy mozdulattal, könnyen nyitható kell legyen.

1.7. INFRASTRUKTÚRA ISMERTETÉS

1.7.1. Közművek bemutatása (Közműnyitó és elzáró berendezési eszközök)

A terület kiépített infrastruktúrával rendelkezik, egyéb infrastruktúra telepítése nem szükséges.

Az elektromos hálózat tűzvédelmi főkapcsolója a térképen jelezve található. Az eseményen tartalék energiaellátás nem kerül telepítésre.

A rendezvényen vezetékes gáz használat nem történik, a vendéglátó egységek kizárólag PB technológiát használhatnak. Tartalék palackok tárolása nem megengedett.

A rendezvényen önálló vízhálózat nem kerül telepítésre.

A rendezvénytől függetlenül egyénileg felállított árusok működéséért a rendezvényszervező felelősséget nem vállal.

1.8. HASZNÁLT RENDEZVÉNYTECHNIKAI ELEMELK

A rendezvényen telepített színpad, valamint tömegtartózkodásra szolgáló és 500 m²-nél nagyobb ponyvaszerkezetű építmény nem kerül felállításra, így az építmények sem az alapterület nagysága, sem a befogadóképessége okán nem minősülnek az OTSZ szerinti ponyvaszerkezetű építmény kategóriába.

A rendezvényen 3,00 m x 3,00 m alapterületű, nyitott sátrak létesítése tervezett, melyek a különböző technikai bázisok fedését, valamint a kereskedelmi és vendéglátó egységek fedését szolgálja.

A vendéglátó egység alapterülete: büfé kocsi 2 db 2,00 m x 4,00 m és büfé sátor 1 db 3,00 m x 6,00 m.

A rendezvény szervezői megkövetelik, hogy az eseményen azon eszközök, melyek a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló rendelkezés hatálya alá tartoznak, csak oly módon kerülhessenek felállításra, mely megfelel a hivatkozott jogszabályi követelményeknek.

Az esemény megkezdését megelőzően a rendezvény szervezői szemlét tartanak, ahol szemrevételezik, hogy az említett rendeletben leírtaknak megfelelőek-e a felállítani kívánt szerkezetek, rendelkeznek-e a szükséges dokumentációkkal, valamint, hogy a kivitelezés során betartották-e az adott eszköz dokumentációjában foglalt előírásokat.

1.9. BIZTONSÁGTECHNIKAI INFRASTRUKTÚRA

A rendezvényen élőerős dolgozói személyzet a biztonságvédelem alapja. Minimálisan minden megkezdett 200 fő résztvevőként 1 fő, a rendezvényszervező által kinevezett biztonsági személy kerül vezénylésre. A biztonsági

személyeket a felelős rendezvényszervező jelöli ki, de nem kerül megbízásra hivatalos személy és vagyongőr végzettségű biztonsági személy.

A biztonsági őrzés során elsősorban a biztosítási tervben foglaltak kerülnek végrehajtásra, mindamelllett az adott rendezvény esetében az OTSZ biztonsági személyzetére vonatkozó rendelkezései is megtartásra kerülnek.

A közlekedés korlátozásáról, a vendégek elől elzárt területekről ideiglenesen telepített mobil kerítés és terelő elemek gondoskodnak.

1.10. FONTOSABB KÖZREMŰKÖDŐK

1.10.1. Egészségügyi szolgálat

Cégnév:	Ambulancia Medical Kft.
Székhely:	2000 Szentendre, Fehérvíz u. 6.
Adószám:	23314249-2-13
Cégjegyzékszám:	13 09 146366
Képviseli:	Reinkopf Beatrix
Telefonszám:	+36 20 443 1178
E-mail:	info@amedical.hu

1.10.2. Tűzvédelmi Szaktanácsadó

Cégnév:	Gyenge Koppány E.V.
Székhely:	9400 Sopron, Citadella u. 3.
Adószám:	68511531-1-28
Cégjegyzékszám:	08-09-025148
Képviseli:	Gyenge Koppány
Telefonszám:	+36 20 263 03 03
E-mail:	info@fireplans.hu

1.10.3. Biztonsági személyzet

Cégnév:	B-Terv Security Kft.
Székhely:	1181 Budapest, Csontváry K. Tivadar u. 19. 2. em. 9. a.
Adószám:	32766541-2-43
Cégjegyzékszám:	01-09-441484
Képviseli:	Török Bálint
Telefonszám:	+36 70 466 7529

1.10.4. Speciális szolgáltatók

Az eseményen nem vesznek részt speciális szolgáltatók.

1.11. KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA

A rendezvényen és közvetlen környezetében nem található kritikus infrastruktúra, mely a rendezvényt veszélyeztetné.

1.12. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Jelen „Integrált Tűzvédelmi Szabályzat” bizalmas adatokat tartalmaz, felhasználása, sokszorosítása, a Trend Plusz Media Kft. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Az adatkezelésben irányadó a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

1.13. A TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ ELÉRHETŐSÉGE

Jelen „Integrált Tűzvédelmi Szabályzat” elérhető és megtekinthető a Trend Plusz Media Kft. székhelyén előzetes egyeztetést követően, illetőleg a rendezvény ideje alatt az a biztonsági szolgálat vezetőjénél és/vagy a helyszíni felelős rendezvényszervezőnél.

1.14. A RENDEZVÉNY KAPCSÁN ELÉRHETŐ FONTOSABB INFORMÁCIÓK A KÖZÖNSÉG RÉSZÉRE

A rendezvényről bővebb információt a látogatók az esemény hivatalos Facebook oldalán tudhatnak meg.

2. TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az 1996. évi XXXI. Tv. 19. § „(1) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

- a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,
- b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
- c) 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.”

A 9/2015. (III.25.) BM rendelet 7. § (6) „A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.”.

2.1. TŰZVÉDELMI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

Minden felelős vezető, illetve munkavállaló köteles jelen dokumentációban foglaltakat megismerni, áttanulmányozni és a rájuk vonatkozó részeit elsajátítani. A rendezvény építése, a rendezvény ideje, valamint a rendezvény bontása alatt nem lehet hivatkozási alap a jelen dokumentációban foglalt tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok, előírások, elvárások nem ismerete az esetleges polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonás alól.

2.1.1. Ügyvezető tűzvédelmi feladatai, mely feladatokat a rendezvény szervezésért felelős személy részére delegálhat

A Trend Plusz Media Kft. irányítása alá tartozó rendezvény helyszínen és a hozzá kapcsolódó területeken elhelyezkedő építmények helyiségeire vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokat meghatározza, a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot kiadja.

Az irányítása alá tartozó létesítményben, szabadterén, rendezvényhelyszínen az alkalmazott technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével és fejlesztésével összhangban gondoskodik a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzéséről és elhárításának feltételeiről.

A rendezvény lebonyolításáért felelős vezető révén a munkavégzésükhöz szükséges feltételek biztosításával érvényt szerezett a rendezvényre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Gondoskodik arról, hogy az építményeket, építményrészeket, helyiségeket, tárgyakat csak a megállapított rendeltetésnek megfelelően használják.

Intézkedik a vonatkozó tűzvédelmi, biztonságtechnikai és vészhelyzet kezelési előírások, biztonsági intézkedések írásbeli meghatározásáról.

Pirotechnikai anyagok használatát megelőzően (pl.: tűzijáték) kezdeményezi a hatósági engedélyezési eljárást, vagy intézkedik a tűzijáték lebonyolítója felé annak lefolytatására.

Épületrész, helyiség, szabad terület bérbeadása esetén, a bérbé vevővel kötött szerződésben, Általános Szerződési Feltételekben rögzíti, hogy a tűzvédelmi előírásoknak (használati szabályoknak) való érvényszerzés milyen mértékben képezi a bérlő, használó, illetve a bérbeadó feladatát.

Szükség szerint, de legalább a rendezvény szervezésének megkezdése előtt beszámoltatja a felelős vezetőket a tűzvédelmi és biztonsági helyzet alakulásáról, az elvégzendő feladatokról, és amennyiben szükséges, intézkedést tesz – felelős személy és határidő megjelölésével – a hiányosságok megszüntetésére a tűzvédelmi és biztonsági helyzet javítására.

A tűzvédelmi oktatást oktatási naplóban rögzíti a mellékletben foglaltak szerint, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen tart.

A biztonsági személyzet tűzvédelmi oktatásáról és annak dokumentálásáról a helyszíni biztonsági vezető gondoskodik.

Intézkedik az egyéb a rendezvény területén munkát végző szervezetek és szolgáltatók tűzvédelmi felvilágosításáról.

Tűzvédelmi ügyekben képviseli a vállalkozást, teljes hatáskörben eljár a tűzvédelmi hatósági és/vagy szakhatósági ügyekben.

Gondoskodik a létesítmények, szabad területek, rendezvényterületek tűzvédelmi, rendvédelmi, vészhelyzet megelőzési használati szabályainak betartásáról és betartatásáról, irányítja a dolgozók tevékenységét, felel a megfelelő biztonsági szint fenntartásáért.

Biztosítja a tűzoltóság részére az ellenőrzés és a gyakorlatok tartásának lehetőségét.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvénnyel, annak helyszínével kapcsolatba kerülők a szabályzat rájuk vonatkozó előírásait megismerjék. Ennek érdekében tájékoztatást ad szóban, jelzőtáblával, piktogramokkal vagy egyéb alkalmas módon.

Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el.

2.1.2. Felelős rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.

Feladatait megosztja, delegálja a rendezvény biztonságosságában feladatot ellátó vezetőkkel, azonban a rendezvény felfüggesztése a hivatkozott jogszabály szerint a felelős rendezvényszervező döntési kompetenciája és kötelezettsége.

A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok maradéktalan betartásáért és betartatásáért a felelős rendezvényszervező – távollétében szervezetszerű helyettese – a felelős, mely feladatok ellátását:

- a rendezésért és kivitelezésért felelős személy, mely a rendezvény tekintetében a helyszíni felelős rendezvényszervező
- a helyszíni biztonsági vezető
- műszaki vezető
- egészségügyi szolgálat vezetője

irányításával, a munkakörükhöz kapcsolódó tűzvédelmi feladatok ellátásának számonkérésével biztosítja, végzi.

A rendezvény ideje alatt folyamatosan tájékozódik a várható kockázati tényezőkről, egyeztet a felelős vezetőkkel, veszélyhelyzetben meghozza a szükséges intézkedéseket, irányítja a biztonsági feladatokat végzők tevékenységét.

A rendezvény ideje alatt, - amennyiben bármely típusú veszélyhelyzet várható, illetőleg bekövetkezett veszélyhelyzet esetén – folyamatosan egyeztet az érintett hatóságokkal, kifejezetten a tűzoltóság, katasztrófavédelem és rendőrség szakembereivel.

Minden felelős vezető köteles jelen dokumentációban foglaltakat megismerni, áttanulmányozni és a rájuk vonatkozó részeit elsajátítani. A rendezvény építése, a rendezvény ideje, valamint a rendezvény bontása alatt nem lehet hivatkozási alap a jelen dokumentációban foglalt tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok, előírások, elvárások nem ismerete az esetleges polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonás alól.

Érvényt szereztet a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi jogszabályi előírásoknak.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területét csak a megállapított rendeltetésnek a bérleti szerződésben foglalt megállapodásoknak megfelelően használják.

Az irányítása alá tartozó létesítmény, szabad tér, rendezvény helyszínén az alkalmazott technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével és fejlesztésével összhangban gondoskodik a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzéséről, és elhárításának feltételeiről.

Intézkedik a vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések írásbeli meghatározásáról.

Épületrész, helyiség, szabad terület bérbeadása esetén, a bérbé vevővel kötött szerződésben, Általános Szerződési Feltételekben rögzíti, hogy a tűzvédelmi előírásoknak (használati szabályoknak) való érvényszerzés milyen mértékben képezi a bérlő, használó, illetve a bérbeadó feladatát.

Szükség szerint, de legalább a rendezvény megkezdése előtt beszámoltatja az előzőekben felsorolt, a rendezvény biztosításában résztvevő felelős személyeket a tűzvédelmi helyzet alakulásáról, az elvégzendő feladatokról, s amennyiben szükséges intézkedést tesz – felelős személy és határidő megjelölésével – a hiányosságok megszüntetésére a tűzvédelmi helyzet javítására.

A rendezvény helyszín építészeti és tűzvédelmi előírásoknak megfelelő használatáról, a szabályos használat feltételeinek biztosításáról intézkedik.

Gondoskodik a rendezvény helyszín tűzvédelmi szempontból történő biztonságos üzemeltetésének személyi és tárgyi feltételeiről.

Tűzvédelmi ügyekben képviseli a vállalkozást, teljes hatáskörben eljár a tűzvédelmi hatósági és/vagy szakhatósági ügyekben.

Gondoskodik a rendezvény helyszín tűzvédelmi használati szabályainak betartásáról és betartatásáról, irányítja a dolgozók tűzvédelmi tevékenységét, felel a tűzbiztonságért.

Bérelt területek használatakor kapcsolatot tart a tulajdonossal, betartja és betartatja a tulajdonosi tűzvédelmi szabályzat előírásait, biztosítja a tulajdonosnak az épületre vonatkozó tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének lehetőségét, a helyiségekbe történő bejutást.

Ellenőrzi/ellenőrizteti a tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakörben dolgozók – amennyiben vannak alkalmi munkát, karbantartást végzők – tűzvédelmi szakvizsga érvényességét.

Külső cég által végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység esetén egyeztetést végez a feltételek meghatározása érdekében. A munkavégzést csak az egyeztetés érdekében kiállított a melléklet szerinti írásos engedély láttatkozása után engedélyezheti.

Biztosítja a tűzoltóság és a katasztrófavédelmi hatóság részére az ellenőrzés és a gyakorlatok tartásának lehetőségét.

Elvégezteti az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatokat, vezeti a nyilvántartásokat, amennyiben a bérelt terület rendelkezik a szükséges dokumentációkkal úgy megvizsgálja az abban foglaltakat és szükség esetén a tulajdonosnál kezdeményezi a feltárt hibák kijavítását. A felülvizsgálatok a kiépített elektromos hálózat, esetleges színpadtechnika vonatkozásában kifejezetten értendő.

A tűzoltó készülékek előírt időszakonkénti ellenőrzését, javíttatását legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt elvégezteti. A rendezvény helyszínén készenlétkben tartott tűzoltó készülékek megfelelő állapotát ellenőrzi. Tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, illetve ellenőrzi annak vezetését.

A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá tartozó biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges tűz és veszélyhelyzet esetén irányítja és koordinálja a kiürítést.

A rendezvény ideje alatt többször meggyőződik a kiürítési útvonalak megfelelő állapotáról, a kijáratok megközelíthetőségéről és nyitható állapotáról, az oldható kötésű kordonok, kapuk állapotáról.

A rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.

Gondoskodik meghatározott rendészeti tárgyú feladatainak végrehajtásáról.

Minden megkezdett 200 fő résztvevő esetén 1 fő biztonsági személyt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervező felel.

A tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálatáról és átdolgozásáról az általa megbízott tűzvédelmi szaktanácsadó révén intézkedik a tűzvédelmet érintő változás esetén úgy, hogy az mindenkor naprakész legyen.

A tűzvédelmi oktatást oktatási naplóban rögzíti a mellékletben foglaltak szerint, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen tart. Intézkedik az egyéb a rendezvény területén munkát végző szervezetek és szolgáltatók tűzvédelmi felvilágosításáról.

A rendezvényen résztvevő egyéb közreműködők részére - igazolt módon – biztosítja, hogy a rendezvény tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat, és a tűz esetén végrehajtandó feladatokat megismerjék.

Gondoskodik a tűzjelzés lehetőségéről, és biztosítja a tűzoltás feltételeit.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területén, csak olyan készülék, gép, berendezés kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz- vagy robbanásveszéllyel nem jár.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területén normál gázpalackok, és azzal üzemeltetett berendezések ne kerüljenek elhelyezésre, és működtetésre. Biztonsági lefúvató szelepes PB palackok használata megengedett a szabályzatban foglalt paraméterek szerint.

Igazolja, hogy a berendezések megfelelnek a vonatkozó műszaki követelményeknek.

Gondoskodik arról, hogy az engedélyezés részét képező helyszínrajzon feltüntetettek szerint:

- kerüljenek elhelyezésre az árusítóhelyek stb.
- legyenek kialakítva, megtartva a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak, kijáratok,
- legyenek biztosítva az oltóvíz szerzési helyek,
- legyenek biztosítva a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalak.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területéről történő gyors és biztonságos menekülés érdekében, a kialakított menekülési lehetőségek biztonsági jelekkel legyenek jelölve oly módon, hogy a résztvevők részére kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

Gondoskodik a szabadtéri rendezvény hangosításáról úgy, hogy a résztvevők számára kialakított terület bármely pontjáról hallható legyen.

Gondoskodik arról, hogy a menekülési útvonalakon nyílt lánggal járó megvilágítás ne kerüljön alkalmazásra.

A rendezvény helyszínén tartja az engedélyezés alapját képező dokumentációt.

Haladéktalanul intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutott hiányosság megszüntetésére.

Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el.

2.1.3. A műszaki kivitelezéssel megbízott felelős személy (műszaki vezető) tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

Felel a létesítmények – a bérbe adott, bérbe vett épületek, épületrészek, helyiségek esetében a szerződésben foglaltak figyelembevételével – tűzvédelemmel összefüggő műszaki feladatainak tervezéséért, végrehajtásáért, a hiányosságok megszüntetéséért, mindezek feltételeinek biztosításáért.

A tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bevezetésének tervezési fázisában kikéri arról a tűzvédelmi szaktanácsadó véleményét.

Azokat a változásokat, amelyek a tűzoltást befolyásolhatják köteles szóban azonnal és írásban is bejelenteni az ügyvezetőnek és/vagy a felelős rendezvényszervezőnek, valamint a biztonsági szolgálatnak, az illetékes hivatásos tűzoltó-parancsnokságnak.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területén csak a technológiához szükséges olyan készülék, gép, berendezés, technológia kerüljön alkalmazásra, melynek használata tűz és/vagy robbanásveszéllyel nem jár.

Gondoskodik:

- a. a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok határidőre történő elvégzéséről, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.
- b. elősegíti a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatot végző külső szervezet vagy személy munkavégését, biztosítja a munkavégzés feltételeit.
- c. ütemezi, és elvégzetteti (amennyiben a felülvizsgálattal egyidejűleg a felülvizsgáló azt nem szüntette meg) az időszakos tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok szakanyagaiban rögzített hiányosságok kijavítását, dokumentálja (igazolja) azt, külső vállalat által elvégzett munkák esetén igazolást szerez be a hiányosságok megszüntetéséről.

Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó saját és külsős munkavállalók közül olyan tevékenységet mely tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött, csak az adott tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval – és az egyéb szakmai képesítési feltételeknek is megfelelő – rendelkező személy végezzen.

Amennyiben tűzveszélyes tevékenység külsős szervvel vagy személlyel kerül elvégzésre, úgy azt a melléklet szerinti előzetes írásos feltételek határozzák meg.

Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók betartsák a tűzvédelmi előírásokat, a technológiai utasításokat, a munkaköri feladataikhoz kapcsolódóan érvényt szerzessenek azoknak.

Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a hatáskörét meghaladja, úgy kéri a felelős szervező és/vagy az ügyvezető intézkedését.

Havaria helyzetben, veszélyhelyzetben, katasztrófahelyzetben és egyéb nem várt esemény – eseménysor kapcsán segíti, támogatja a közreműködő mentő alakulatok munkáját. A rendezvényszervező részéről első számú vezetői feladatokat lát el.

Részt vesz és gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók részt vegyenek a tűzvédelmi oktatásokon, egyéb tűzvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos gyakorlatokon.

Felel a rendezvény során használt elektromos eszközök és berendezések, készülékek kifogástalan, mindenkor működőképes állapotban tartásáért, a szerződéses szolgáltatók esetén megköveteli azt. A gépkönyvekben előírt felülvizsgálatok, karbantartások elvégzését, meghibásodásuk esetén azok javíttatását megköveteli a tőle elvárható módon.

Gondoskodik arról, hogy a rendezvény területéről történő gyors és biztonságos menekülés érdekében, a kialakított menekülési lehetőségek biztonsági jelekkel legyenek jelölve oly módon, hogy a résztvevők részére kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

Gondoskodik a szabadtéri rendezvény hangosításáról úgy, hogy a résztvevők számára kialakított terület bármely pontjáról hallható legyen.

Gondoskodik arról, hogy a menekülési útvonalakon nyílt lánggal járó megvilágítás ne kerüljön alkalmazásra.

A készenlétkben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék, berendezés cseréjéről az ügyvezetőn keresztül intézkedik.

Veszélyhelyzet esetén, elemzi a kialakult veszélyhelyzetet, tanácsaival segíti a felelős döntéshozók munkáját.

Elvégzi az ügyvezető által meghatározott tűzvédelemmel összefüggő feladatokat.

2.1.4. Biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

A helyszíni felelős biztonsági vezető folyamatosan ellenőrzi, és egyben felel, hogy a rendezvényen tartózkodók száma ne haladja meg az előzetesen meghatározott maximális befogadóképességet. Intézkedik, hogy minden 200 főre, aki a rendezvényen részt vesz, 1 fő biztonsági személyzet biztosítva legyen.

A felállítási tervben foglaltaktól függetlenül szükség szerint átcsoportosítja a biztonsági szolgálat létszámát, amennyiben a tömeg koncentrációja indokoltá teszi.

A rendezvény idején ellenőrzi az irányítása alá tartozó biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést.

Ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő állapotát, valamint a tűzoltóság felvonulási útvonalait a rendezvény területén. Naponta többször meggyőződik a kiürítési útvonalak megfelelő állapotáról, a menekülésre kijelölt utak megközelíthetőségéről.

A rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabálységei esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.

Gondoskodik meghatározott rendészeti tárgyú feladatainak, a mellékelt biztonsági tervfejezetben foglalt biztonságtechnikai protokolloknak a végrehajtásáról.

Gondoskodik az irányítása alatt lévő biztonsági személyzet, dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, intézkedik a tűzvédelmi szabályzatban és jelen dokumentációban foglaltak megismertetéséről.

Az oktatást oktatási naplóban hitelt érdemlő módon dokumentálja.

Tűz esetén elősegíti a tűz oltásában és a mentésben résztvevők munkáját.

Elkészíti, vagy elkészítteti a Biztonsági Tervet, oly módon, hogy összhangban legyen a tűzvédelmi szabályzattal, a szabályzat mellékleteivel és a hatóságok által meghatározott követelményekkel.

Közvetlen felettesén keresztül végrehajtja a felelős rendezvényszervező vagy a műszaki vezető meghatározott általános jellegű biztonságtechnikai feladatokat.

Szükség esetén jogosult a felelős rendezvényszervező utasításait felülbírálni és önálló felelős döntéseket hozni biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi szempontból jogszabályt sértő, jelen dokumentációban foglaltakkal ellentéző, vagy a rendezvényen résztvevők biztonságát veszélyeztető esemény esetén.

Intézkedik, hogy a rendezvényterületre csak érvényes behajtási engedély birtokában hajtsanak be a gépjárművekkel.

Ellenőrzi, hogy a rendezvény nyitását követően csak az arra jogosult személy- és tehergépjárművek hajtsanak be a rendezvény területére, mint: egészségügyi szolgálat, műszaki szakcsoport, biztonsági szolgálat és a halaszthatatlan feladatot ellátó gépjárművek.

A rendezvény területére vendéglátó és kereskedelmi egységek gépjárművei árufeltöltési és egyéb céllal engedély birtokában is csak a rendezvény nyitvatartási idején kívül hajthatnak be, melyet a biztonsági szolgálat köteles folyamatosan ellenőrizni és szükség szerint intézkedni.

Folyamatosan ellenőrzi, hogy gépjárművek őrizetlenül az engedélyes időszakban se tartózkodjanak a közlekedési, menekülési útvonalakon és a tűzoltási felvonulási területeken, azok szabadon tartására vonatkozóan intézkedni köteles.

2.1.5. Biztonsági feladatokkal megbízott személyek tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

Ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő állapotát, valamint a tűzoltóság felvonulási útvonalait a rendezvény területén.

A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között.

A készenlétnben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék, berendezés cseréjéről a műszaki vezetőn keresztül intézkedik.

Megismeri a tűzoltó készülékekkel történő tűzoltás szabályait.

Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele a rendezvényszervező tájékoztatása azonnal!

Tűz esetén a tűzoltás vezető irányítása és utasítása szerint tevékenykedik, vele együttműködve. Elősegíti a tűz oltásában ténykedők munkáját.

Megismeri a rendezvényhelyszín lehetséges menekülési és menekítési útvonalait, azokat folyamatosan ellenőrzi. A résztvevők részére szükség esetén egyértelmű utasítást ad a menekülés lehetséges irányairól.

Munkaköréhez tartozó területen minden dolgozó köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait.

Köteles a szabályzatban foglaltakat a rendezvényen tartózkodókkal, vendégekkel betartatni.

A rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.

Tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni.

A rendelkezésére bocsátott eszközöket, gépeket (főleg az elektromos gépeket), biztonságtechnikai eszközöket, felszereléseket munkakezdés előtt a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.

Munkahelyén, felállítási helyén, szolgálati helyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Betartani a tűzvédelmi szabályzatban, technológiai utasításokban, a gépek, készülékek használati-kezelési utasításaiban foglaltakat, a tűzvédelmi oktatáson elhangzottakat.

A napi munkavégzés, a munkaidő befejezésekor, a rendezvény végén elvégzendő feladatok végrehajtása.

Egy esetlegesen elvégzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt kérni a feltételek előzetesen írásban történő meghatározását, az arra illetékes vezetőtől.

Betartani, hogy jogszabályban előírt tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval, hegesztést ezen túlmenően hegesztői képesítéssel is rendelkező személy végezhet, egyéb tűzveszélyes tevékenységet pedig csak az arra vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült dolgozó végezzen.

A tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, az oltással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Bármilyen, a tűzvédelmi helyzetre is kiható változást tűzvédelmi szempontú hiányosság azonnali jelzése a munkahelyi vezető felé a hiányosság megszüntetése érdekében.

A tűzvédelmi oktatásokon, szakvizsgákon történő részvétel, aláírásukkal történő igazolása.

Járőrözés közben folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a vendéglátó egységekben ne tároljanak PB palackokat, ott csak a sütő-főző berendezéshez rögzített használatban lévő mennyiség megengedett.

2.1.6. Technikusok tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

Munkaköréhez tartozó területen minden munkavállaló köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait.

A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között.

A tűzvédelmi eszközök használatának ismerete.

Tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni, aláírásával az oktatási naplóban a részvételt igazolni.

Tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött tevékenységet csak a tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezhet.

Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele, a biztonsági vezető tájékoztatása azonnal!

A technikus felel, hogy a közművek nyitó- és záró szerkezetei minden körülmények között hozzáférhetőek legyenek, azokat a rendezvények kezdése előtt ellenőrzi. Amennyiben szükséges intézkedik a hiányosság megszüntetéséről.

Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a hatáskörét meghaladja, úgy kéri a felelős vezető és/vagy az ügyvezető intézkedésétét.

2.1.7. Munkavállalók, alkalmi munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai és kötelezettségei

Az alkalmi munkavállalók és a nem a rendezvényszervező közvetlen munkavállalóinak tűzvédelmi oktatása, illetőleg a rájuk vonatkozó tűzvédelmi feladatok ismertetése az őket alkalmazók kötelezettsége és felelőssége.

Munkaköréhez tartozó területen minden dolgozó köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait.

Köteles a szabályzatban foglaltakat a rendezvényen tartózkodókkal, vendégekkel betartatni.

A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között.

A tűzvédelmi eszközök használatát köteles megismerni.

Tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni, aláírásával a részvételt igazolni.

A rendelkezésére bocsátott eszközöket, gépeket (főleg az elektromos gépeket) munkakezdés előtt a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetészerűen használni.

Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele a biztonsági vezető azonnali tájékoztatásával.

Tűz esetén a Cselekvési Terv, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat, tűz esetén elvégzendő feladatok részben foglaltak szerint tevékenykedni.

Köteles betartani a tűzvédelmi szabályzatban, technológiai utasításokban, a gépek, készülékek használati-kezelési utasításaiban foglaltakat, a tűzvédelmi oktatáson, szakvizsga előkészítő tanfolyamokon elhangzottakat.

A napi munkavégzés, a munkaidő befejezésekor elvégzendő feladatok végrehajtása.

Egy esetlegesen elvégzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt kérni a feltételek előzetesen írásban történő meghatározását az arra illetékes vezetőtől.

Betartani, hogy jogszabályban előírt tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, hegesztést ezen túlmenően hegesztői képesítéssel is rendelkező személy végezhet, egyéb tűzveszélyes tevékenységet pedig csak az arra vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült dolgozó végezzen.

A tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, az oltással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Bármilyen, a tűzvédelmi helyzetre is kiható változás, tűzvédelmi szempontú hiányosság azonnali jelzése a munkahelyi vezető felé a hiányosság megszüntetése érdekében.

Káresemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén köteles a rendezvényszervező intézkedéseit maradéktalanul végrehajtani.

2.1.8. Vendégekre, látogatókra vonatkozó tűzvédelmi szabályozás

Kötelesek betartani a táblákon, piktogramokon feltüntetett tűzvédelmi előírásokat. Kötelesek a biztonsági személyzet, a szervezők, a rendezvény területén dolgozók tűzvédelmi utasításait, felszólításait betartani, annak maradéktalanul eleget tenni.

Mit tegyünk nem várt esemény, tűz keletkezése esetén?

„A tűz: az anyagi javak pusztulásával, az emberi élet, egészség veszélyeztetésével járó az ember által nem kívánt időben és térben nem korlátozott és nem ellenőrzött égési folyamat.

Tűz esetén tájékoztassuk a hozzánk legközelebb álló biztonsági személyt, rendezőt. Fontos, hogy higgadtak maradjunk, ne hadarjunk, beszéljünk érthetően, fogalmazzunk egyszerűen és világosan.

Amennyiben a tüzet a keletkezés pillanatában észleljük, és az még nem veszélyezteti a testi épségünket, keressünk egy tűzoltó készüléket, melyet a rendezvény minden építményében, sátorban, színpadon, vendéglátó és kereskedelmi egységben találunk, és próbáljuk meg eloltani a tüzet. Kérjünk meg valakit a közelünkben, hogy az előzőek szerint tájékoztassa a személyzet egyik tagját. A tűz oltását csak a saját és mások testi épségének veszélyeztetése nélkül kíséreljük meg.

A tűzoltó készüléket használjuk rendeltetésszerűen. Húzzuk ki a biztosító szeget, irányítsuk a tömlőt a tűz irányába és szakaszosan működtessük. A tüzek nagytöbbsége a kezdeti fázisban egy tűzoltó készülékkel eloltható. Elektromos tüzek keletkezése esetén ne használjunk vizet semmilyen körülmények között.

Távolodjunk el a tűztől veszélyeztetett területtől, és ne bámészkodjunk, ne legyünk „katasztrófa turisták” engedjük a tűz oltásán tevékenykedőket dolgozni, és készüljünk fel a hivatásos egységek kiérkezésére. A tűzoltóknak és a tűzoltó gépjárműveknek engedjünk teret a káresemény felszámolásához.

Segítsük társainkat, a területet elhagyásában. Ne feledkezzünk meg az ittas és bódult állapotban lévők megsegítéséről sem, ne hagyjuk magára az esetlegesen már megsérült társainkat sem.

Figyeljük a menekülési és útirányjelző táblákat, feliratokat, piktogramokat, kövessük a menekülési útirányt, hallgassuk figyelmesen a hangosbeszélőkön kapott instrukciókat, figyeljük a kivetítők útmutatásait.

Figyeljük a biztonsági személyzet iránymutatásait, ne bíráljuk felül az utasításait. Ők képzett szakemberek, akik rendelkeznek megfelelő helyismerettel és szaktudással a terület biztonságos elhagyásának lehetőségeiről.

A rendezvényszervezők úgy alakítják ki a szabadterei rendezvény helyszíneket, hogy egy esetlegesen bekövetkező nem várt esemény, tüzeset bekövetkezésekor mindenki a megfelelő időben képes legyen elhagyni a veszélyeztetett területet. Ez abban az esetben valósulhat meg, ha nem következik be pánikhelyzet és mindenki a kapott iránymutatások szerint cselekszik.

Feltétlenül kerüljük a pánikhelyzet kialakulásának lehetőségét, a higgadt-nyugodt viselkedés életet ment.

2.1.9. Közreműködők tűzvédelmi feladatai

Minden közreműködő, alvállalkozó köteles a rendezvényszervező által megküldött dokumentációban foglaltakat megismerni, áttanulmányozni és az abban foglaltakat maradéktalanul betartani és betartatni.

A rendezvény építése, a rendezvény ideje, valamint a rendezvény bontása alatt nem lehet hivatkozási alap a felelősségre vonás alól a vonatkozó tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok, előírások, elvárások nem ismerete, sem a Kft., sem pedig az illetékes hatósági, szakhatósági szervek általi felelősségre vonás alól.

A vendéglátó és kereskedelmi egységeknek tűzvédelmi szabályzattal kell rendelkezniük, amennyiben arra jogszabály (1996. évi XXXI. Tv.) és/vagy a szervező Kft. kötelezi őket.

„1996. évi XXXI. tv. 19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak, b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy c) 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.”

„(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.”

„1996. évi XXXI. Tv 22. § (3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, valamint a munkavégzésben részt vevő családtagjai a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék.”

A bérelt területen, szabad téren, épületrészben, építményben, az előzőekben megállapodottaktól eltérő bármilyen átalakítást (pl.: épületszerkezeten, villamos, világító berendezésen stb.) a használat terén tervezett változtatást az ügyvezető vagy a felelős rendezvényszervező előzetes engedélyével – amennyiben szükséges, úgy a hatósági engedélyek beszerzését követően – végezhetnek.

A működésük kapcsán megkötött szerződésben és annak mellékleteiben foglaltakat, valamint az előzetesen, a működésük előtt és alatt írásban vagy elektronikus úton megküldött biztonságtechnikai, és egyéb szabályokat maradéktalanul köteles betartani. A bekért dokumentációkat, tanúsítványokat, megfelelőségi igazolásokat, kivitelezői nyilatkozatokat, köteles rendelkezésre bocsájtani az abban meghatározott határidőket figyelembe tartva.

Érvényt szerez, illetve érvényt szereztet a napi munkavégzés során, a használatukban lévő épületrészre, építményre, szabadterre vonatkozó előírásoknak. A helyiség, szabad tér használatának befejezése előtt ellenőrzi az előírások érvényesülését, amennyiben hiányosságot tapasztalnak, intézkednek azok megszüntetésére, vagy tájékoztatják a szükséges intézkedés megtétele céljából a bérbeadót.

Biztosítja az előírt tűzvédelmi eszközöket, felszereléseket.

Elvégzik az alkalmazottak tűzvédelmi oktatását, dokumentálják azt.

A részére rendelkezésre bocsátott eseti, a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi vonatkozású szabályzóknak foglaltak rájuk vonatkozó részét maradéktalanul betartja és betartatja.

Elegendet tesz a tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, tűzoltással kapcsolatos feladatoknak.

A tűzoltóság, katasztrófavédelmi hatóság, illetve a Kft. által tartott tűzvédelmi ellenőrzések során az egyes helyiségekbe történő bejutás lehetőségét biztosítja. Az ellenőrzések során, valamint saját maguk által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik, ill. intézkedést kér.

A részére rendelkezésre bocsátott, a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzóknak foglaltak rájuk vonatkozó részét maradéktalanul betartja és betartatja. Köteles a szabályzatban foglaltakat a munkavállalói részére oktatni, és az oktatás tényét dokumentálni az ellenőrzések során hitelt érdemlő módon igazolni.

A rendezvény területén a gépjárműveket a behajtási engedélyes időszakban sem hagyhatják felügyelet nélkül a közlekedési útvonalakon, menekülési útvonalakon, tűzoltási és felvonulási területeken, valamint a kijáratok, vészkijáratok és menekülő kapuk – átjárók előtt.

Betartja az Általános Szerződési Feltételekben, szerződésekben és egyéb részére rendelkezésre bocsátott és a Kft. által megfogalmazott biztonságtechnikai, tűzvédelmi és veszélyhelyzet kezelési előírásokat, melyeket aláírásával hitelesít és elfogad.

2.2. RENDEZVÉNYHELYSZÍNEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Helyiségekre, technológiákra, építményekre, szabad terekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok

2.2.1. Általános használati szabályok

Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

Csak megfelelő műszaki állapotú villamos- és gázberendezés használható.

Minden rendeltetéstől eltérő használatot külön eljárás keretében engedélyeztetni kell.

A tűzvédelmet szolgáló berendezéseket üzemképes állapotban kell tartani, ellenőrzésükről gondoskodni és azt dokumentálni kell.

A rendezvény helyszín minden helyiségére vonatkozóan nem szabad éghető anyagot oly mennyiségben és módon tárolni, azzal olyan tevékenységet folytatni, amely az épület rendeltetésszerű használatától eltér, ezzel tűzveszélyt, tüzet vagy robbanást okozhat.

Eltávozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. nyitva maradt gázégő, melegedésre hajlamos berendezés stb.).

A fő rendeltetéshez alkalmatlanul kapcsolódó tevékenységen túlmenően robbanásveszélyes és tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos!

Tűzveszélyes és robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagot (pl. PB-palack, benzin, hígító stb.) tárolni tilos!

Menekülésre, közlekedésre számításba vett területek még ideiglenes jelleggel sem használhatók anyagtárolásra. A közlekedési és menekülési útvonalakat állandóan szabadon és tisztán kell tartani.

Az épület(ek) helyiségeiben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és záró szerkezetét eltorlaszolni nem szabad. A közmű nyitó- és záró szerkezeit jól láthatóan meg kell jelölni.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékeket eltávolítani, készenléti helyéről áthelyezni és nem a rendeltetésére használni tilos.

A tűzoltó vízforrások hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

2.2.2. Ponyvaszerkezetű építmények

A rendezvényen tömegtartózkodásra szolgáló és/vagy 500 m²-nél nagyobb ponyvaszerkezetű építmény nem kerül felállításra, valamint egyéb sátor szerkezetek sem kerülnek tervezetten felállításra a rendezvényen.

2.2.3. Tömegtartózkodásra alkalmas egyéb építmények

Nem kerül kialakításra tömegtartózkodásra alkalmas építmény a rendezvény területén.

2.2.4. Rendezvényen történő tájékoztatás, hangosító eszközök

A rendezvény területén kialakított hangosító rendszeren keresztül a résztvevőket a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.

A hangosító rendszert a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

2.2.5. Szabadterek, színpad

A rendezvényen tervezetten színpad nem kerül felállításra.

2.2.6. Színpadhoz telepített nézőtér

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 213. § szerinti ülőhelyekkel tervezett nézőtér nem kerül kialakításra.

2.2.7. Közlekedési és menekülési útvonalak

A rendezvény területén kiépített, kialakított közlekedési utakat lezárni, leszűkíteni vagy eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

A rendezvény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

A rendezvény területén kijelölt menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének legalább 2,5 méternek kell lenni, mely kiépített útvonalak megfelelnek a vonatkozó előírásoknak.

A rendezvény területén asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy közöttük, illetve mellettük a közlekedési és menekülési útvonalak irányában legalább 1,0 m széles út szabadon maradjon.

Szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jellel kell jelölni.

A menekülési útirányt jelző táblákat úgy kell elhelyezni a rendezvény területén, hogy legalább egy minden körülmények között jól látható legyen és egyértelmű vizuális információt közöljön a menekülés útvonaláról. Amennyiben valamely iránymutató tábla, piktogram megrongálódik, azonnal intézkedni kell annak javításáról, vagy cseréjéről. A jelölések legkisebb mérete 1200x600 mm.

A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.

A menekülési és közlekedési útvonalakon nyílt lánggal történő megvilágítás használata TILOS!

A gépjárművek csak oly módon parkolhatnak, ahogy a rajzokon a kijelölt szektorok jelzik. A tűzoltóság felvonulási területeit minden körülmények között biztosítani kell.

A dokumentáció helyszínrajzán feltüntetett, a rendezvényen résztvevőknek a veszélyeztetett terület elhagyására szolgáló útvonalakat állandóan és teljes szélességben szabadon kell hagyni.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószervezetét továbbá a tűzvédelmi berendezést felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

2.2.8. Kereskedelmi és vendéglátó egységek

A vendéglátó és kereskedelmi egységeknek tűzvédelmi szabályzattal kell rendelkezniük, amennyiben arra jogszabály (1996. évi XXXI. tv.) és/vagy a szervező Kft. kötelezi őket.

A Trend Plusz Media Kft. által készített és a vendéglátó, valamint a kereskedelmi egységek áttanulmányozásra rendelkezésére bocsátott tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartása a vendéglátó egységek és kereskedelmi egységek üzemeltetőinek és azok dolgozóinak egyaránt kötelező.

A vendéglátó és kereskedelmi egységekben csak tűzvédelmi oktatásban részesült dolgozó tevékenykedhet.

A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű legalább 6 kg-os töltetsúlyú, az MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott hitelesített tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, azt tűz oltására kérésre át kell adni.

Azon vendéglátó egységekben, melyekben nyílt lángon olaj vagy zsiradék hevítésével sütés történik legalább 1 db és legalább 2 m² méretű tűzoltó takaró készenlétben tartása kötelező.

A vendéglátó és kereskedelmi egységekben javasolt a biztonsági lefúvató szelepes propán-bután gázpalack alkalmazása, a tartalék palackok tárolása TILOS!

A vendéglátó és kereskedelmi egységekben a PB palackok sorba kötése TILOS!

Az elektromos és/vagy villámvédelmi berendezések szabványossági felülvizsgálatát a működésük megkezdése előtt el kell végezteni, az abban feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni.

A vendéglátó egységekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok, olaj-zsír stb. helyezhető el.

A vendéglátó egységekben, azok konyháiban tűzhelyek, sütő-főző berendezések, munka-asztalok közötti közlekedési útvonalakat állandóan szabadon kell hagyni, leszűkíteni, anyagok eszközök edények elhelyezésével TILOS.

A tevékenység során kifolyt zsírt, olajat fel kell tisztítani, és a vendéglátó egység területéről el kell távolítani, éghető folyadékot (olajat, zsírt) a csatornába önteni TILOS. Azt az arra a célra rendszeresített edénybe kell gyűjteni és el kell szállítani.

Az egyes berendezéseket, a használati-kezelési utasításukban meghatározottak szerint kell üzemeltetni.

A sütő-főző berendezésekből a hőfokszabályozókat kiiktatni TILOS.

Az olajsütőkben az olaj szintje a megengedett min-max szint között legyen.

Az olajsütők hőfokszabályozóit kiiktatni TILOS.

Olajat, zsírt, csak száraz edénybe szabad önteni, melegíteni.

Az edényzetben visszamaradt víz az olajnak, zsírnak a kiforrását, szétfreccsenését idézheti elő súlyos égési sérüléseket esetleg tüzet okozva!

A hőtermelő berendezéseket konyhai eszközöktől, a felhasználásra kerülő éghető anyagoktól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azok a gyulladási hőmérsékletüket ne érhessék el.

A tüzelő-, főző-, sütő berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni TILOS, ha valamelyik használatára szükség nincs, ki kell kapcsolni.

A gáztűzhelyek begyűjtését csak az előírásoknak megfelelő gázpisztolyok segítségével szabad elvégezni. Begyűjtés után a gázpisztoly csapját azonnal el kell zárni.

Amennyiben a konyhatechnológiai berendezéseknél, gépeknél bárminemű meghibásodás tapasztalható, azt üzemem kívül kell helyezni, javításáról gondoskodni kell.

Gázszivárgás esetén a berendezést gázpalack elzárásával a gázutánpótlást meg kell szüntetni. A légtérbe jutó gázt ki kell szellőztetni, annak megtörténteig minden gyújtóforrást ki kell zárni.

A pára és szagelszívó ernyőket, zsírfogót a zsír-olaj lerakódástól rendszeresen meg kell tisztítani, az abba épített zsírfogót kiiktatni TILOS.

A napi tevékenység befejezését követően a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni, a gázüzemű berendezéseket le kell kapcsolni, a palackot el kell zárni.

Gyertya használatakor a gyertyatartókat nem éghető alátétre kell helyezni, s ha használatukra szükség nincs, a gyertyát el kell oltani. Az alátét legalább akkora legyen, hogy eldőlés esetén se jelentsen gyújtási veszélyt.

A villamos berendezéseken, lámpatesteken éghető díszítő anyagokat, reklámtáblákat stb. elhelyezni TILOS.

A vendéglátó egységekben elhelyezett szénsavpalackokat eldőlés ellen az építmény szerkezetéhez rögzíteni kell.

Pirotechnikai anyagok használata, tűzveszélyes tevékenység végzése TILOS!

A közlekedési utakat, bejáratokat mindig szabadon kell tartani. Árut, göngyöleget csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

A tűzhelyeket csak használatukat ismerő személy kezelheti.

Éghető edényfogó használatakor fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a tűzhely hőjétől tűz ne keletkezzen.

A konyhai edényzetben túlhevülésből keletkező tűz esetén a tüzet fedéssel vagy tűzoltó készülékkel el kell oltani. A tűz oltására víz használata TILOS! A konyha közelében tűzoltó készülék készenlétben tartása szükséges.

A tűzhely használatakor azt felügyelet nélkül hagyni TILOS!

Fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedési útvonalakra, egy esetleges tűz keletkezése esetén a menekülő emberekre számítani kell. Az építmények előtti közlekedési útvonalakon asztalokat, árut, egyéb tárgyakat elhelyezni TILOS, azok a menekülést akadályozzák.

Az előírásokról a vendéglátó egységet üzemeltetők tájékoztatást kapnak, azok betartásáért az egységek üzemeltetői felelősséggel tartoznak.

2.2.9. Parkoló

Csak a kijelölt parkolóhelyen szabad a gépjárművel parkolni.

A parkolóhely állásokat raktárként használni tilos!

A parkoló területén gépjárművet javítani, szerelni tilos!

A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.

A gépjármű tároló helyet úgy kell kialakítani és használni, hogy a gépjárművek szükség esetén, gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek.

Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtói legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.

Gépjárműtároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével tárolni nem szabad. Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

A területen lévő közlekedési utakat mindenkor teljes szélességükben szabadon kell tartani, azokat tilos még átmenetileg is leszűkíteni. Ugyancsak tilos a tűzvédelmi felszerelésekhez, a földgáz elzárókhöz, a villamos kapcsoló berendezésekhez szabad hozzáférést - még átmenetileg is - akadályozni.

A szabadterek rendszeres takarításról gondoskodni kell, azokról az éghető hulladékot legalább naponta el kell szállítani a kijelölt tároló helyekre.

Üzemképtelen gépjárművet úgy kell tárolni, hogy a többi gépjármű mozgását ne akadályozza. Gondoskodni kell mihamarabbi elszállításáról.

A parkolóban robbanásveszélyes osztályba tartozó anyaggal megrakott szállító jármű még ideiglenesen sem parkolhat.

2.2.10. Rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények, szabadterek

Nincs a rendezvény biztonságos működését veszélyeztető létesítmény, szabadter.

2.3. TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

2.3.1. Építés-bontás

A kivitelezőtől tűzvédelmi nyilatkozatot kell kérni arról, hogy az építés végrehajtása során a technológiákra, építményekre vonatkozó tűzvédelmi és egyéb műszaki dokumentációkban foglalt előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapján tette.

A nyilatkozat beszerzéséért a műszaki vezető, vagy az általa a lebonyolítással megbízott személy a felelős.

Amennyiben a kivitelező nem rendelkezik, vagy hitelt érdemlően nem tudja a fentieket igazolni, úgy a rendezvény az adott helyszínen nem kezdhető meg, amennyiben megkezdődött le kell állítani a tevékenységet.

Az alvállalkozókkal, külső kivitelezőkkel kötött vállalkozási szerződésben meg kell követelni a külső engedélykiadó írásos megbízását.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezését az alvállalkozó, külső kivitelező engedélykiadója végzi. A szabályzat mellékletében foglalt „engedély alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére” dokumentációt ki kell tölteni, melyet a műszaki vezető ellenőriz a tevékenység megkezdése előtt.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyt, ellenjegyzés nélkül érvénytelennek kell tekinteni.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyk az építés idejéig érvényesek. Az engedélyeket a bontási munkálatok során ismételt ki kell kérni.

2.3.2. Villamos berendezések és világítások

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A menekülési útvonalakon nyílt lánggal járó megvilágítást alkalmazni tilos.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

A használat során a kezelési, használati utasításaikban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és olvadóbiztosítók rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki-és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

Szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jellel kell jelölni.

A menekülési útirányt jelző táblákat úgy kell elhelyezni a rendezvény területén, hogy legalább egy minden körülmények között jól látható legyen és egyértelmű vizuális információt közöljön a menekülés útvonaláról. Amennyiben valamely iránymutató tábla, piktogram megrongálódik, azonnal intézkedni kell annak javításáról, vagy cseréjéről. A jelölések legkisebb mérete 1200x600 mm.

A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

A „Tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítást kell használni.

A rendezvény területén kiépített villamos berendezéseket a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

2.3.3. Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

A rendezvény során tűzveszélyes tevékenységre nem kerül sor, pirotechnikai termékekkel való tevékenység sincs tervezve, az nem is végezhető.

A rendezvény ideje alatt tűzveszélyes tevékenység nincs, így annak írásos feltételeinek meghatározására nincs szükség.

2.3.4. Pirotechnika

A rendezvényen engedélyköteles pirotechnikai eszköz nem kerül használatra.

2.3.5. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

A rendezvényen nem kerül lebonyolításra tervezetten alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység. Amennyiben mégis ilyen tevékenységre kerülne sor, úgy a kiállításra kerülő engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére tartalma az iránymutató. Az engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére szóló nyilatkozat és felelősségvállalás nélkül tűzveszélyes tevékenység nem végezhető. A nyilatkozat aláírására a felelős rendezvényszervező vagy az általa kifejezetten erre a célra megbízott vezető jogosult.

A rendezvény ideje alatt tűz gyújtását, tűzrakást kifejezetten tiltjuk a rendezvény teljes területén és a rendezvényt körülvevő külső területeken.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

A külső szolgáltató szervezet, vállalkozó, illetve az alkalmazásukban lévő személy által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a külső vállalat vezetőjének a feladata.

Az engedélyt az ügyvezetővel, illetve a felelős rendezvényszervezővel láttamoztatni kell, aki ezt szükség szerint a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal a tűzvédelmi tanácsadó véleményének figyelembevételével kiegészíti.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakör esetén (pl. hegesztés) – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat (pl. a környezetben lévő éghető anyagok védelmének módját, a készenlétbe helyezett oltóeszközöket, a munkavégzést követően a helyszín átvizsgálásának módját, időpontjait, stb), az érintett vezetők aláírását.

Jogszámban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) csak a tevékenységre vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgálással rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

A tűzveszélyes tevékenység végzése során a munka megkezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő a felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő (munkát végző vállalkozó, cég) az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készülékeket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését a munkaterület vezetőjének (ügyvezető vagy az általa megbízott személy) be kell jelenteni.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges engedély a tevékenységet megrendelő Kft. ügyvezető előzetes egyeztetése alapján, annak megbízása során, a jóváhagyó aláírásával, vagy a tevékenység felügyeletével általa megbízott jóváhagyó aláírásával történő ellátása szükséges.

2.3.6. Dohányzás szabályai

A rendezvényen található helyiségekben – a 1999. évi XLII. törvény – rendelkezései alapján a DOHÁNYZÁS TILOS!

A dohányzási tevékenységre vonatkozóan az épület helyiségeiben, valamint szabad terein – a 1999. évi XLII. törvény – rendelkezései alapján közzétett utasítással kiadott „dohányzás szabályairól” szóló rendelkezés az irányadó.

A rendezvény szabadterein megengedett a dohányzás, mely nem minősül tűzveszélyes tevékenységnek, azonban kiemelt figyelmet kell rá fordítani.

A kijelölt dohányzóhely a vonatkozó jogszabályok műszaki előírásainak eleget kell, hogy tegyen. A kijelölt dohányzó helyen nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni.

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

Csillagszórót, gyertyát, egyéb nyílt lángú világító eszközt, valamint pirotechnikai terméket a létesítmények területén használni TILOS.

Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

2.3.7. Robbanásveszélyes osztályba tartozó tevékenység, gázipalack használatára vonatkozó előírások

A vendéglátó egységet működtető külsős vállalkozók a sütő-, főző berendezéseket PB palackkal üzemeltetik. A rendezvény területén csak és kizárólag biztonsági lefúvató szelepes PB palackok használata engedélyezett.

Tartalék PB palackok tárolása a rendezvény területén tilos!

PB cseretelep nem kerül kialakításra, a palackok cseréjét és az üres palackok elszállítását minden vendéglátó egységet működtető vállalkozásnak saját maga kötelessége, és felelőssége megoldani.

A PB gázpalackok biztonsági adatlapjain szereplő általános előírásoknak megfelelően (pl. Flaga, Primaenergia) az alábbiak betartása kötelező érvényű:

Munka közben dohányozni nem szabad, minden olyan tevékenység, szerszám használatát el kell kerülni, amely szikrát okozhat!

Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Az elektrosztatikus feltöltődés megakadályozása érdekében a berendezéseket, tartályokat, töltőberendezéseket földelni kell, és az áttöltés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy minden berendezés megfelelően földelt.

A robbanásveszélyes térségben csak megfelelő védelmi fokozatú elektromos eszköz, berendezés használható.

A szagérzékelést követően azonnal meg kell keresni a szivárgás helyét. Kizárólag szappanos vizet szabad használni a kereséshez.

A palack, vagy csővezeték nyílt lánggal történő melegítése SZIGORÚAN TILOS!

A termék felhasználása zárt térben történjen.

Kerüljön el minden gyújtó forrást, oxidáló szert, klórt, sósavat vagy hidrogénfluoridot.

Természetes vagy mesterséges szellőztetéssel biztosítani kell, hogy a levegő gázkoncentrációja ne haladja meg az előírt határértéket.

Gázpalackot függőleges helyzetben, rögzítve szabad szállítani.

A szerződött partnernek rendelkeznie kell az alább felsorolt dokumentációkkal, melyeket legkésőbb a rendezvény megkezdését megelőző 30. nappal írásban vagy elektronikus úton megküld:

- ADR engedélyek, igazolások, oktatás megléte
- A PB palackok biztonságtechnikai adatlapja
- A biztonsági lefúvató szelep kialakítás igazolása
- PB palackot szállító, kiszolgáló személyzet névsora és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolata
- Havarria Terv (amennyiben az alvállalkozó a tevékenysége okán arra kötelezett) Pl.: föld feletti álló és/vagy fekvő hengeres gáztartályok telepítése esetén; ugyanebben az esetben típusterv.

A palackok átfajtása tilos!

A palackokat mechanikai igénybevételnek kitenni (ütés, dobás, súrlódás) kitenni tilos!

A palackok sorba kötése tilos!

A vendéglátó egységekben villamos szerelési tevékenységet csak szakképzett személy végezhet, miután a PB palackokat elszállították a vendéglátó egységből.

Azon helyiségekben, ahol PB palackos technológiát alkalmaznak fűteni tilos! A palackokat sugárzó hőnek kitenni tilos!

2.3.8. Hulladékok kezelése, tárolása

A területen dohányozni és nyílt lángot használni tilos!

A szeméttároló területén a szemetet csak az erre a célra szolgáló tárolóedényben szabad elhelyezni. A kihullott szemetet össze kell takarítani, és a tárolóedénybe vissza kell rakni.

Szeméttároló területén a hulladék csak zárt hulladékgyűjtő konténerekben helyezhető el.

A tároló területére égő cigarettát, izzó anyagot (pl. hamu) tartalmazó szemetet berakni szigorúan tilos!

A rendezvény területről a szemetet a takarító személyzet szedi össze és a kihelyezett konténerbe gyűjtik, ahonnan a szállítás folyamatosan történik. Az egységek gyalogosan és tehergépjárművekkel egyaránt könnyen megközelíthetők.

A gyűjtő konténerek nem éghető, fémszerkezetűek, így a tűzátterjedés veszélye minimális.

A begyűjtött hulladékok az e célra rendszeresített szabványosított gyűjtőedényben vagy konténerben helyezhetők el.

A begyűjtött hulladékot az elszállításáig elkülönített módon kell tárolni, de mivel a szállítás folyamatosan történik így abban az esetben van szükség az elkülönítésre, ha az elszállításban fennakadás következik be.

2.3.9. Tűzvédelmi berendezések, eszközök

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az 54/2014 (XII.5) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 18. mellékletében meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működőképétlenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

- vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
- szemrevételezéssel és/vagy, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét
- az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
- a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

- kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
- sértetlen állapotáról,
- észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
- működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
- működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
- működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.

Az időszakos ellenőrzést a 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben meghatározott és alapján kiadott, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakembernek kell elvégeznie.

Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni.

Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül

- a tűz-, vagy robbanásveszélyt okozó hiba,
- az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

2.3.10. Tűzoltó készülékek

A rendezvény területén az ott keletkezhető tüzek oltására alkalmas MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott, „A B C” tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket üzemképes állapotban kell készenlétben tartani.

A beengedési pontokon el kell helyezni 1 darab, MSZ EN3 szabvány szerint gyártott az előírt egység tüzek oltására alkalmas 6kg töltetsúlyú porral oltó készüléket.

A tűzoltó készülékek használatát minden dolgozónak ismerni kell!

Tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra használni tilos!

A tűzoltó készülékeket eltorlaszolni tilos!

A tűzoltó készülékek meghibásodása, sérülése esetén haladéktalanul intézkedni kell a cseréjéről.

A készenlétben tartó vagy képviselője ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék:

- az előírt készenléti helyen van-e,
- rögzítés biztonságos-e,
- látható-e,
- magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- használata nem ütközik-e akadályba,
- valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- karbantartása esedékes-e,
- készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e,
- állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A tűzoltó készülékek felett padlósíktól mérve legalább 1,8 m, legfeljebb 2,5 m magasságban kell elhelyezni a tűzoltó készüléket jelölő utánvilágító tűzvédelmi jelet.

A tűzoltó készülék felülvizsgálatát, javítását, karbantartását kizárólag a **45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben meghatározott és alapján kiadott, érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti (7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők).**

A tűzoltó készülékeket időszakosan felül kell vizsgálatni. A felülvizsgálatot évente egyszer szakemberrel kell elvégeztetni és a megfelelőségét igazoltatni.

A tűzoltó készülékek karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, felülvizsgáló, érvényes szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

Ellenőrzés során hiányosság észlelésekor gondoskodni kell annak megszüntetéséről.

2.3.11. Tűzoltó vízforrások

Kiépített tűzcsaphálózat közterületen és a rendezvény területén egyaránt.

A rendezvény területén közterületi, NA 100-as oltóvezetéken kiépített földfeletti tűzcsap található. Mellékelt helyszínrajzon pontos helyük jelölve.

2.3.12. Tűzvédelmi berendezések nyilvántartása és dokumentációja

Tűzoltó készülékek nyilvántartása a Mellékletben található.

2.3.13. Kiürítéssel és menekítéssel kapcsolatos eszközök

A rendezvény területén több helyen is kihelyezésre kerülnek menekülési útirányjelző táblák.

A rendezvény helyszínein 1200x600 mm méretű, megvilágított menekülési útirányjelző táblák kerülnek telepítésre. A táblák kihelyezése úgy kerül kialakításra, hogy a rendezvényhelyszínek bármely pontjáról legalább egy jól látható és felismerhető legyen és megfelelő vizuális információt közöljön a menekülés irányáról a rendezvényen tartózkodók részére. A táblák megvilágításra tartalék áramforrást nem biztosítunk, mivel szabványos utánvilágító kivitelűek.

A rendezvény hangosító rendszerén lehetőség van a közönség tájékoztatására a menekülési irányokról, valamint a követendő magatartási szabályokról.

2.3.14. A rendezvény energia ellátása

A rendezvény helyszín környezete kiépített infrastruktúrával rendelkezik az energiaellátáshoz.

2.3.14.1. Tartalék energia ellátása

Tartalék energiaellátás nem kerül kiépítésre.

2.3.14.2. Lekapcsolás módja

Hatósági kérésre leválasztható és feszültség mentesíthető.

2.4. TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

2.4.1. A tűzvédelmi képzés rendszere

A rendezvényszervező kötelezettségének minősülő dolgozók képzésben részesülők köre:

- A Trend Plus Media Kft. alkalmazásában állók, rendezvényszervezésben résztvevők
- Biztonsági személyzet
- Egészségügyi személyzet
- Minden alkalmilag munkát végző személy

A rendezvényen feladatot ellátó további dolgozók oktatásáért az adott munkáltató felel, az 1996. évi. XXXI. Tv. –ben meghatározott munkáltatói kötelezettsége okán.

A rendezvény területén csak tűzvédelmi alapoktatásban részesült személy foglalkoztatható, aki a létesítmény, rendezvény alapvető tűzvédelmi sajátosságaival, a használat szabályaival tisztában van és azok maradéktalan betartását és betartatását vállalja, felelősségét átérzi.

A dolgozók, alkalmi munkavállalók, külső szerződéses szolgáltatók tűzvédelmi oktatását a saját munkáltatóik végzik és dokumentálják.

2.4.2. Képzési formák

Alapoktatás: A dolgozót munkába állás előtt, illetve a munkavégzés megkezdése előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az alapoktatás során a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait kell oktatni.

A külsős szerződéses szolgáltatók alapoktatását a tűzvédelmi szabályzat egy példányának átadásával, valamint az átvételt és tanulmányozást igazoló nyilvántartás aláírásával kell biztosítani.

Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni kell (Melléklet).

A napló tartalmazza:

- az oktatás időpontját
- az oktatást végző nevét
- az oktatás témakörét felsorolás szerint
- az oktatott nevét
- az oktatott aláírását, mellyel igazolja az oktatáson való részvételt.

A biztonsági személyzet részére kifejezetten oktatni kell a cselekvési és intézkedési terv, valamint a biztonsági terv előírásait, melyért a biztonsági szolgálat helyszíni vezetője a felelős.

A külsős szerződéses szolgáltatók számára a tűzvédelmi szabályzat átadása is az ő feladatuk.

Az alvállalkozók, külső szerződéses szolgáltatók tűzvédelmi oktatásáért a Trend Plusz Media Kft. nem vállal felelősséget, azok számonkérésére a Kft. részéről nincs lehetőség, azonban a szükséges tájékoztatást a rendelkezésükre bocsátja.

2.4.3. Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

Az 1996. évi XXXI. Tv előírásai, valamint a 45/2011 (XII.7.) BM rendelet alapján, meghatározott foglalkozási körökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat.

Ilyen munkakör esetén a szakvizsgáztatást külső vizsgáztató szervvel kell elvégeztetni. A szakvizsga megszervezése az ügyvezető feladata.

A szakvizsgára kötelezettek köréről kimutatást kell vezetni.

2.4.4. Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak oktatására kötelezett dolgozók

Minden a rendezvény területén dolgozó kötelezett tűzvédelmi oktatásra.

2.4.5. Külsős szerződéses szolgáltatók felvilágosítása

Előzetesen, a rendezvény helyszínén a kereskedelmi és vendéglátó egységet üzemeltető vállalkozók tájékoztatásban részesülnek. Az alkalmazottjaik tűzvédelmi oktatása a vállalkozások kötelezettsége és felelőssége.

3. BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS FELADATAI

(A BIZTONSÁGI TERVBEN FOGLALTAKON TÚLMENŐEN)

3.1. BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS FELADATAI

3.1.1. Biztonsági személyzet általános feladatai

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján a kötelezettségek teljesítése, a különböző jogosultságok érvényesítése.

A biztosításban résztvevő munkatársak kulturáltan, udvariasan, differenciáltan, európai színvonalú eseményhez méltóan, de határozottan körültekintően intézkedjenek.

A programhelyszínek berendezéseinek őrzése, a lopások, rongálások megakadályozása.

Tűz keletkezése esetén a kis kiterjedésű, kezdődő tüzek oltása kézi tűzoltó készülékkel, a tűzoltóság értesítése.

Mindent meg kell tenni a szabálysértések megelőzése, megakadályozása, megszakítása és felderítése érdekében. Fontos az illetéktelen, vagy túl ittas személyek távoltartása a rendezvénytől.

Lopási kísérlet esetén az elkövető elfogása, ruházat- és csomagátvizsgálás, a támadásra alkalmas eszköz elvétele, az elkövető helyszínen tartása, a rendőrség értesítése és helyszínre hívása, az elkövető és az elvett tárgyak átadása a rendőrségnek, jelentés írása.

Jogsértés, bűncselekmény elkövetése esetén a tevékenység rendje, a helyszín biztosítása, az elkövető elfogása, a tanúk helyszínen tartása a rendőrség megérkezéséig.

A rendezvény ideje alatt folyamatosan, biztonsági szempontból figyelemmel kell kísérnie a résztvevők magatartását, mozgását és tömeghangulatát, amit megfelelő módon kezelni kell.

Az őrzött terület figyelése, intézkedés rendbontás esetén.

Ájulás, rosszullet, baleset esetén a mentőszolgálat értesítése, helyszínre hívása.

Tűz keletkezése esetén amennyiben a rendezvény helyszínén tűz keletkezik, illetőleg a rendezvény közvetlen közelében keletkező tűz esetén a rendezvény evakuálása, teljes vagy részleges kiürítése. Kötelesek a tűzoltóság felvonulási útvonalait biztosítani és a tűzriadó tervben foglaltak szerint tevékenykedni.

3.1.2. Biztonsági személyzet speciális feladatai

A házirendben, a szervezők által meghatározott szabályzatokban, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott tiltott tárgyak, eszközök kiszűrése, felkutatása és az ezekkel kapcsolatos intézkedések megtétele, szükség szerint a hatóságok értesítése, az eljárások sikeres lefolytatásának elősegítése.

Az illetéktelen, kábítószer, vagy egyéb bódító szer hatása alatt álló, illetőleg alkoholtól jelentős befolyás alatt álló személyek távoltartása a rendezvénytől.

A rendezvény területén történő gépjárműforgalom koordinálása, biztosítása, ellenőrzése, az illetéktelen járműforgalom megakadályozása, a közlekedési szabályok betartása, és betartatása.

A rendezvény területére történő illetéktelen, illegális behatolások megakadályozása.

A be- és kiléptetési pontokon, meghatározott programhelyszíneken a résztvevők számának folyamatos figyelemmel kísérése, és regisztrálása. Szükség esetén a szervezők tájékoztatása az aktuális forgalmi, létszámi adatokról.

Az előadások, programok befejezésével a vendégek, résztvevők, dolgozók eltávoztása után a rendezvény, programhelyszín területének, a technikai helyiségeknek átvizsgálása, szabálytalanság, vagy tűzveszélyes helyzetek esetén azok megszüntetése és a tett intézkedésekről a meghatározott személyek értesítése.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megismerése, betartása és betartatása, az oktatások dokumentálása.

Közveszéllyel fenyegetés esetén a rendezvényszervező és/vagy biztonsági vezető értesítése, a helyszín kiürítése, biztosítása, és a hatóságok feladatellátásának biztosítása.

Az esetleges légi mentés során a mentőhelikopter, valamint mentőgépjármű leszállási helyének, útvonalának biztosítása, a mentőegységek feladatellátásának biztosítása.

A rendezvényszervező értesítése minden szolgálattal összefüggő, szolgálatban bekövetkezett eseményről, intézkedésről, biztonsági szempontból releváns tényről, információról.

3.2. A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET KAPCSOLATTARTÁSA, AZ ŐRZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KOMMUNIKÁCIÓJA, JELENTÉSI RENDJE

A biztosítás helyszíni vezetőjével, a felelős rendezvényszervezővel, szervezőkkel rádiótelefonon történik a kapcsolattartás.

3.3. A RENDEZVÉNYRE VALÓ BEJUTÁS SZABÁLYOZÁSA

Belépés: A rendezvény belépődíjas, karszalag megvásárlása után lehetséges a rendezvény területre való belépés.

3.3.1. Beléptetés menete

A rendezvény területe ideiglenesen telepített mobil kerítésrendszerrel kerül körülhatárolásra.

3.3.1.1. Egyéni jelző eszközök

A rendezvényen a szervezőket egyéni megkülönböztető kártya jelöli.

3.3.1.2. Gépjármű jogosultság

A rendezvény területén a gépjárművek részére alapesetként a behajtás/parkolás tilos.

Gépjárművel csak az építés-bontás ideje alatt jogosultak a közreműködők, partnerek a Kft.-vel előzetesen egyeztetett, szükséges mértékben közlekedni és parkolni. A rendezvény területén a KRESZ szabályai érvényesek.

A rendezvény megnyitása előtt köteles minden résztvevő, közreműködő eltávolítani a gépjárműveit, csak a kiállított járművek lehetnek a parkoló területén. Bontáskor a torlódások és balesetek elkerülése miatt a rendezvény területére kizárólag a látogatók távozása után lehet gépkocsival ki- és behajtani.

3.3.2. Védett személy

A rendezvényre a szervezők meghívásából nem érkezik védett személy.

3.3.3. Csomagmegőrző, ruhatár

A rendezvényhelyszínen nem áll rendelkezésre csomagmegőrző vagy ruhatár.

3.3.4. Mozgásában és cselekvésében korlátozott személy

A rendezvény területe akadálymentesített, mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető, a programokon való részvétel biztosított.

3.4. A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK BIZTONSÁGTECHNIKAI VÉDELME

3.4.1. Kerítésrendszer

A rendezvény teljes területe, azon belül pedig a közönség elől elzárt technikai területek mobil kerítéssel, könnyű fémszerkezetes kerítéselemekkel kerülnek körülkerítésre.

3.4.2. Térvilágítás

A rendezvény teljes területén térvilágítás kiépítése nem tervezett, mivel a rendezvény helyszíne közterületen kerül kialakításra.

3.4.3. Hírháló - Belső kommunikációs eszközök

A kommunikáció rádiótelefonon keresztül történik.

3.5. BIZTONSÁGTECHNIKAI KIVITELEZÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEKSEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS

3.5.1. Forgalomtechnika

A rendezvényen forgalomirányítók segítik a közlekedést. A forgalomirányításban résztvevők megkülönböztető, láthatósági mellényben irányítják a forgalmat, segítik a parkolást és megelőzik a forgalmi akadályok kialakulását.

3.5.2. Hatósági kapcsolattartás

A rendezvény megtartásáról az érintett hatósággal és szakhatóságokkal a szükséges egyeztetés megtörtént.

4. CSELEKVÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

4.1. VESZÉLYHELYZET ESETÉN A TÖMEGEK TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZPARK

4.1.1. Verbális eszközök

4.1.1.1. Élő szóban

A biztonsági szolgálat, illetve a szervezői személyzet segíti a résztvevők tájékozódását.

4.1.1.2. Hangos bemondó rendszer

Amennyiben a rendezvényen tömegtájékoztatásra van szükség, úgy a telepített hangrendszeren keresztül van mód a tömeg tájékoztatására élőszóban. Külön nem kerül térhangosítási-rendszer telepítésre.

4.1.2. Vizuális eszközök

4.1.2.1. Menekülési útirányjelzők

A rendezvényre valamennyi közlekedési útvonalon szabványosított táblák (1200 mm x 600 mm) kerülnek kihelyezésre. A táblák kihelyezése úgy került kialakításra, hogy a rendezvényhelyszínek bármely pontjáról legalább egy jól látható és felismerhető legyen.

4.1.3. Veszélyhelyzet esetén a tömegek tájékoztatására szolgáló tartalom

Az eseményen részleges vagy teljes kiürítés esete is fennállhat, így ezen veszélyhelyzetekre való felhívás szövege a következő:

Szél esetén

Kedves Vendégeink!

A rendezvény területén erős szél várható, kérjük figyeljétek és kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait! A programok megtartásra kerülnek!

Kedves Vendégeink!

Az erős, viharos szél miatt a rendezvény programját megszakítjuk! Kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait!

Kedves Vendégeink!

Az erős, viharos szél miatt a program elmarad, kérjük figyeljétek, kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait!

Eső esetén

Kedves Vendégeink!

A rendezvény területén heves esőzés várható, a szabadtéri programokra ennek megfelelően készüljétek. A programok megtartásra kerülnek, további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait.

Kedves Vendégeink!

A heves esőzés miatt a programot megszakítjuk, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait! A fedett helyszíneken a programok megtartásra kerülnek!

Kedves Vendégeink!

A heves esőzés miatt a program elmarad, kérjük figyeljétek, kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait!

Jégeső esetén

Kedves Vendégeink!

A rendezvény területén jégeső várható, a szabadtéri programokra ennek megfelelően készüljétek! A programok megtartásra kerülnek, további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait.

Kedves Vendégeink!

A jégeső miatt a programot megszakítjuk, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait. A fedett helyszíneken a programok megtartásra kerülnek!

Kedves Vendégeink!

A jégeső miatt a program elmarad, kérjük figyeljétek, kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait!

Villámtevékenység esetén

Kedves Vendégeink!

A rendezvény területén fokozott villámtevékenység várható! A programok megtartásra kerülnek, további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait!

Kedves Vendégeink!

A fokozott villámtevékenység miatt a programot megszakítjuk, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait! A fedett helyszíneken a programok megtartásra kerülnek!

Kedves Vendégeink!

A fokozott villámtevékenység miatt a program elmarad, kérjük figyeljétek, kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait!

Vihar esetén

Kedves Vendégeink!

A rendezvény területén viharos időjárás várható, erős széllel és jelentős csapadékkal! A programok ennek figyelembevételével készüljétek! A programok megtartásra kerülnek, azonban a további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait!

Kedves Vendégeink!

A viharos időjárás miatt a programot megszakítjuk! Kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat információit, utasításait!

Kedves Vendégeink!

A viharos időjárás miatt a program elmarad, kérjük kövessétek a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait!

4.1.4. Tűztípusok**A rendezvény területén előfordulható tűz keletkezési okok:**

- Elektromos energia (villámcsapás, vezetékek túlterhelése, rövidzárlat, hibás kapcsolás, elektromos szikra stb.)
- Nyílt láng (hegesztés, szabadban történő tüzelés, nyílt lángú világítóeszköz, húsfüstölés stb.)
- Öngyulladás (növényi anyagokban, szerves folyadékokban akkumulálódott hő, kémiai anyagok vegyi reakciója)
- Hőtermelő berendezés (tüzelő-, fűtőberendezések, szárító berendezések túlhevülése, hőátadása, füstcső hibája, kipattanó szikra stb.)
- Dohányzás (gyakori keletkezési ok, ezért a nyílt lángtól elkülönítve önálló keletkezési okként szerepel; a dohányzás során alkalmazott nyílt lángtól és az égő dohánynevetől keletkezett tüzek esetén kódolandó)
- Technológiai hiba (hibás technológia, előírások megszegése, építési hiba, túlterhelés stb.)
- Robbanás (palackok, pirotechnikai anyagok stb.)
- Egyéb (pl.: gépjármű tűzeset)

4.1.4.1. Vegetációs tüzek

Vegetációs tűzzel a rendezvény helyszíne nem érintett.

4.1.4.2. Épület tüzek

Amennyiben a környező épületekben, annak helyiségében tűz keletkezik, úgy a rendezvény terület kiürítésre kerül.

A biztonsági személyzet azonnal zárja a területet, és biztosítja a helyszínt a hivatásos egységek kiérkezéséig.

Tűz esetén elsődlegesen az életmentést kell elvégezni. Az életmentést a tűzoltó egység végzi és irányítja légzésvédelmi eszközök használatával.

A biztonsági személyzet, csak akkor hatol be az épületbe, ha a tűzoltás vezetője erre kifejezett utasítást ad, vagy ha az életmentés biztonsággal alacsony kockázat vállalással elvégezhető.

4.1.4.3. Elektromos tüzek

Kisfeszültségű berendezések:

50-1000 V-ig. A kiefeszültségű berendezések tüzeinél az elektromos leválasztást a biztonsági szolgálat elvégzi. Amíg ez meg nem történik, a biztonsági távolság szigetelt vezeték esetén legalább 0,3 m, csupasz vezeték esetén legalább 0,9 m. Életveszély elhárításának és a tűz terjedésének meggátolása érdekében száraz, biztonságos helyről sugárral a hivatásos tűzoltó egység oltja a tüzet. A biztonsági személyzet a területet azonnal lezárja, legalább 10 m sugarú körben. Az oltás befejezése után a feszültség alatti villamos berendezést és nedves környezetét tilos megközelíteni, a feszültségmentesítésig a helyszínt nem közelítheti meg senki.

Nagyfeszültségű berendezések:

Nem kerül telepítésre, a helyszínen nincs kiépítve.

Az elektromos kivitelű autók, járművek tüzeinek oltását a rendezvényhelyszínen rendelkezésre álló 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülékekkel kell megkezdeni biztonsági távolság megtartásával. Mivel a járművekben használatos akkumulátorok 24 órán belül újra gyulladhatnak, a tűzoltóság mielőbbi értesítése szükséges. A tűzoltók kitervezéséig az őrzésről gondoskodni kell.

4.1.4.4. Gépjármű tűz

Gépjármű tűz esetén a terület 10 m-es körzetét le kell zárni, az alkatrészek (gumi) robbanására lehet számítani. A terület lezárásáról a biztonsági személyzet haladéktalanul gondoskodik.

Gépjármű tüzek esetén amennyiben a jármű benzin üzemű a kifolyó üzemanyag égése miatt a tűz áttérjedhet a közelében lévő további gépjárművekre, éghető anyagokra, ezért a tűz környezetéből el kell távolítani az éghető anyagokat. A tűz környezetében álló gépjárművek, egyéb éghető anyagok eltávolítását is a biztonsági személyzet végzi.

A tűz oltásánál ügyelni kell a kicsapó lánghatásra. A motorháztető felnyitása kiemelt kockázatot jelent, csak védelemből lehet elvégezni. A motorháztető kinyitását követően friss oxigéndús levegő áramlik az égési zónába, mely által hirtelen belobbanás, szúrólánghatás következhet be.

A biztonsági személyzet alapvetően porral oltók használatával kezdi meg a tűz oltását.

Az elektromos kivitelű autók, járművek tüzeinek oltását a rendezvényhelyszínen rendelkezésre álló 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülékekkel kell megkezdeni biztonsági távolság megtartásával. Mivel a járművekben használatos akkumulátorok 24 órán belül újra gyulladhatnak, a tűzoltóság mielőbbi értesítése szükséges. A tűzoltók kitervezéséig az őrzésről gondoskodni kell.

4.1.4.5. Gázpalackok, éghető gázok és folyadékok tüzei

Kockázat csökkentése érdekében tett intézkedések

A rendezvény területén nincs vezetékös gáz kiépítve, ezért PB gázpalackos technológiát használnak a vendéglátó egységek. A PB gázpalack „tűz és robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozik. Egy esetleges palack robbanás bekövetkezésének érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:

A PB gázpalackok használatára vonatkozóan a vendéglátó egységek írásos tájékoztatást kapnak. A tűzvédelmi dokumentációban meghatározásra kerülnek a PB gázpalackok üzembe helyezési és működési szabályai. A rendezvény területén biztonsági lefúvató szelepes PB palack használható (Staféta; Flaga).

A tartalék palackok tárolása a rendezvény területén tilos!

Nem kerül kiépítésre PB gáz cseretelep, minden vendéglátó magának intézi a palackok cseréjét.

Minden vendéglátó egységbe, ahol pb gáz készülék használatra kerül, kötelezően készenlétbe kell tartani legalább 1 db MSZ EN 3 szabvány szerint gyártott 6 kg töltet súlyú „A B C” tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket.

A rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrizni kell a vendéglátó egységek biztonságos működéséhez szükséges feltételek meglétét, hiányosság esetén intézkedést kell tenni annak megszüntetésére, illetőleg a műszaki vezető jogosult a tevékenység felfüggesztésére is.

Tűz keletkezése „staféta gáz” palackot használó helyiségekben:

Tekintettel a bármikor bekövetkezhető lefúvatásra és annak hatásaira, teljes védőfelszerelés (tűzoltó védőruha, környezettől független légzőkészülék) használata kötelező a beavatkozás alatt. Égő helyiségben történő lefúvatás több méteres láng csóvával jár és a hőmérséklet 1800-2200°C fok között van.

Biztonsági védőtávolság kijelölésére intézkedni kell. A kiérkezésig a terület lezárására, illetve megfelelő fedezékek felderítésére irányuló intézkedés a biztonsági szolgálat vezetője részére kötelező. A felderítést fokozott óvatossággal, minimális létszámmal kell végrehajtani. Minden ilyen esetben létre kell hozni egy több főből álló mentési csoportot, váratlan események esetére.

Bárminemű gázpalack tüze esetén törekedni kell a palackban tárolt anyag azonosítására.

Gázpalackok rendellenességei esetén szükséges intézkedések

Ha szivárgás áll fenn: a lehetséges gyújtóforrásokat meg kell szüntetni, a sütő-, főző berendezéseket ki kell iktatni. A szellőztetésről gondoskodni kell. A palackot el kell szállítani emberektől mentes övezetbe. A palack szelepét el kell zárni. A feladatot a hivatásos egységek kiérkezéséig a biztonsági szolgálat végzi el, a kiürítési munkálatokat a biztonsági személyzet hajtja végre.

Amennyiben a sérült palack szén-dioxidot tartalmaz, úgy fokozott figyelemmel kell végrehajtani a szelep elzárását, mivel a kiáramló gáz fagyási sérüléseket okozhat, illetve a kiáramló gáz nagyobb mennyiségben fojtó hatású. A zárt térben található szivárgó palackot légzésvédelem nélkül tilos megközelíteni!

Ha a palackból kiáramló gáz ég: a környezetet el kell oltani, a palack hűtéséről gondoskodni kell a szelepet el kell zárni, a többi palack intenzív hűtését folytatni kell.

Ha a palack környezete ég: fedezékből hűteni kell a palackot, utána emberektől mentes övezetbe kell vinni és tovább hűteni.

Ha a tűz közvetlenül nem veszélyezteti a palackot, hűtősugárral hűteni szükséges, majd a helyszínről el kell szállítani.

Veszélyhelyzet vizuális és akusztikus felismerésének lehetőségei:

1. a palack szelepe nyitva, szivárog
2. a palack szelepénél ég
3. a palack tűzben van, intenzív hő éri
4. a kifúvó láng kormoz, abnormális szaga van
5. a hűtővíz párolog, forró foltok tapasztalhatók
6. a festék leég a palack faláról (nem külső hő hatása miatt)
7. a kiáramlás zaja megváltozik
8. az égő szelepnél a láng nagysága nő, színe változik
9. a palack szelepének kinyitása után korom áramlik ki.

A palack állapotának vizsgálata:

1. A köpeny hőmérsékletének ellenőrzése.
2. Megfigyeléssel (párolgás, festékégés, lángkép stb.)

Összefoglalva az eddig elmondottakat, a következő sémát állíthatjuk fel az égő, vagy tűztérben lévő gázpalackok mentésénél, oltásánál: 1. Ha szivárgás áll fenn: – lehetséges gyújtóforrásokat megszüntetni; – a szellőztetés lehetőségét növelni; – hasadó-nyíló felületeket növelni; – a palack szelepét elzárni, ha nem lehet biztonságos helyre szállítva kiegészíteni. 2. Ha a palackból kiáramló gáz ég: – környezetet eloltani; – palackot hűteni és a szelepet elzárni; – a többi palack intenzív hűtését folytatni. 3. Ha a palack környezete ég: – fedezékből hűteni a palackot; – utána semleges helyre vinni és tovább hűteni. 4. Ha a tűz közvetlenül nem veszélyezteti a palackot: – hűtősugárral hűteni; – helyszínről elszállítani; – tűzoltással elősegíteni az elszállíthatóságát.

Éghető folyadékok tüzei

A rendezvény területén amennyiben olaj vagy zsiradék hevítésével sütés történik, mely lángra kaphat. Ilyen esetben a tűz gyors terjedésére kell számítani, ezért a biztonsági személyzet a területet azonnal lezárja, legalább 10 m sugarú körben.

A beavatkozás során teljes védőfelszerelés (tűzoltó védőruha, környezettől független légzőkészülék) használata kötelező.

Éghető folyadékot tilos vízzel oltani, mert az égő olaj a víz hatására robbanásszerűen kivetődik az edényből, ami égési sérüléseket és a tűz terjedését okozhatja.

Az égő olajat próbáljuk meg fedővel, tűzoltó takaróval lefedni, amennyiben ez nem megoldható, úgy alkalmazzunk porral oltó tűzoltó készüléket. Tűzoltó készülék használata esetén fokozott óvatossággal járjunk el, mert a nagy sebességgel kiáramló oltóanyag az olaj szétfröccsenését idézheti elő, ezért próbáljuk az oltóanyagot a lángtérbe juttatni.

4.1.4.6. Építmények, ideiglenes építmények tüzei

A rendezvény területén könnyűszerkezetes építmény tüzek fordulhatnak elő.

A könnyűszerkezetes építmények tüzeire jellemző a nagy hőhatás, intenzív füstképződés és gyors lángterjedés. A gyors lángterjedéssel hatványozódik az esélye a tűz áttérjedésének a szomszédos építményekre, rendezvénytechnikai elemekre és egyéb műtárgyakra. Elsődleges cél a tűz gyors megfékezése, melyet elsősorban az építményekben elhelyezett és az üzemeltetők által készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel kell megoldani.

A biztonsági személyzet a tűz észlelésekor a tervben foglalt protokoll szerint értesíti a hivatásos tűzoltó egységeket. Az értesítéssel párhuzamosan a veszélyeztetett területet elzárja, az ott tartózkodókat biztonságos – védett helyre irányítja. A tűz oltását további porral oltó készülékekkel végzi el elsődlegesen.

Intézkednek a szomszédos kereskedelmi és vendéglátó egységek kiürítéséről, azokban a tevékenység folytatását korlátozza, megszünteti. Elzárja a közműveket, szükség esetén szakaszolást, vagy tűz áttérjedés esetén teljes áramtalanítást végez. Átvizsgálja a szomszédos vendéglátó egységeket és az ott elhelyezett PB palackokat biztonságos, a rendezvény helyszínétől távol helyezi le, mely őrzéséről gondoskodik. Függetlenül a PB palackok állapotától hideg vízzel elvégzik a PB palackok hűtését.

A tűz oltását a vendéglátó egységekben fokozott óvatossággal kell végezni és feltételezni kell a PB palackok jelenlétét. A rendezvény területén kizárólag biztonsági lefúvató szelepes PB palack használata a megengedett, de szúrólánghatás elleni védelemről, fedezékről gondoskodni kell.

4.1.5. Esetlegesen kialakuló tűzesetek és szükséges intézkedések

4.1.5.1. Tűzoltásra való felkészülés

Tűz esetén a tűzoltóságra jelezni kell, akkor is, ha a tűz kialudt, vagy sikerült eloltani!

Telefon: **105; 112**

4.1.5.2. Értesítési protokoll, tűzriasztás

Tűzjelzés esetén a tüzet jelző személynek az alábbi információkat feltétlenül közölni kell:

- A tűzeset pontos helye, címe (a rendezvény területén belül a pontos keletkezési hely)
- Mi ég
- Mekkora a tűz terjedelme
- Van-e életveszélyben
- Mennyien tartózkodnak a szabadtéren, rendezvény területén
- Kiürítés folyamata
- A menekülő emberek menekülési útvonala
- A felvonulási útvonalak melyeken tűzoltó gépjárművel meg tudják közelíteni a helyszínt
- A jelző személy neve és telefonszáma

A tűzoltóság riasztását követően értesíteni kell rendőrséget és a mentőket is függetlenül attól, hogy vannak-e sérült személyek.

A hivatásos egységek riasztását követően értesíteni kell a rendezvényszervezőt, aki értesíti a biztonsági szolgálat vezetőjét, műszaki vezetőt és az ügyvezetőt.

A rendezvény teljes evakuálásról a kiérkező tűzoltás vezető dönthet, azt megelőzően a biztonsági vezető és a technikai vezető döntési joga és felelőssége a teljes evakuálás.

A kiérkező hivatásos egységek első számú döntéshozó vezetője tűz esetén a tűzoltás vezetője.

4.1.5.3. Tűzoltás

A tüzet észlelő személy feladatai:

- A tűzoltóság riasztása a fentebb felsoroltak szerint
- A biztonsági személyzet azonnali tájékoztatása
- Az épületben, helyiségben, szabad téren tartózkodók riasztása kiabálással, hangosítással.
- Az ajtók, kapuk kinyitása vagy kinyitattatása
- Információgyűjtés a tűz jellemzőiről
- Tűz oltásának megkísérlése
- Áramtalanítás, közművek elzárása vagy azok megtételére való intézkedés
- Vendéglátó egységekből a PB palackok biztonságos helyre történő elszállítása

A keletkezett tűz oltását meg kell kísérelni a rendelkezésre álló eszközökkel:

- Tűzoltó készülékkel
- Tűz pokróccal való letakarásával
- Éghető anyag eltávolításával
- Áramtalanítás után vízzel.

Tűz esetén teljes áramtalanítást kell végezni!

4.1.5.4. Kiürítés és menekítés

A hangosbemondó rendszeren keresztül tájékoztatást kell adni a résztvevők részére a gyülekezési pontról.

A biztonsági személyzet kiemelt figyelmet fordítson a jelen lévő gyermekkorúakra. A menekülés során könnyen elveszíthetik szüleiket, kísérőiket és visszafordulhatnak a tűz irányába. Az elveszett gyermekek számára gyülekezési (gyűjtési) pontot kell kijelölni, melyről a rendőrséget és a kiérkező mentőszolgálatot azonnal tájékoztatni kell. A gyermekét elvesztett szülőkre is fokozottan kell figyelni, a gyermekét elvesztett szülő kétségbeesetten futhat vissza a tűz irányába a gyermekét keresni.

Fokozott figyelemmel kell kísérni az időskorúak és a mozgásukban korlátozottak menekülését, nehezebben mozognak, a menekülő emberek könnyen sérüléseket okozhatnak nekik, esetleg eleshetnek a menekülő tömegben.

Az intézkedési tervben, valamint a kiürítési dokumentációban foglaltak szerint végezze a menekítést a biztonsági személyzet.

A tűz észlelésekor a szabad téren tartózkodókat riasztani kell, a helyszínt azonnal el kell hagyni, ott csak a tűz oltásán ténykedők tartózkodhatnak. Feltétlenül kerülni kell az esetleges hősködést. Amennyiben a tűz a visszavonulási útvonalakat meggátolhatja, úgy a tűz oltását abba kell hagyni és az épületet, szabad teret minél előbb el kell hagyni.

A tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőjét minden szükséges információval el kell látni.

A mentés során feltétlenül kerülni kell a pánik helyzet kialakulásának bekövetkeztét. A biztonsági személyzet higgadt viselkedése életmentő lehet!

Tűz keletkezése esetén a PB palackokat a helyszíntől távol biztonságos helyre kell szállítani. Az őrzésükről gondoskodni kell.

A biztonsági lefúvatószelepes PB palack túlnyomása esetén szúrólángthatásra kell számítani, mely súlyos égési sérüléseket okozhat.

4.1.5.5. Helyszíni biztosítás

A helyszín biztosításáról a biztonsági személyzet gondoskodik, a káresemény felszámolása során a kiérkező hivatásos egységek munkáját a kárhely parancsnok utasításai szerint segíti.

4.1.5.6. Felvonuló egységek biztosítása

A felvonuló egységek irányítására a biztonsági személyzetnek fel kell készülni. Amennyiben a távolból hallatszanak a szirénák hangjai, a személyzet megállítja a forgalmat mind a gyalogos, mind

a gépjárművel történő közlekedést és biztosítja a felvonulás zavartalanságát. Amennyiben egyes közterületeken tömegesen menekülő emberekre lehet számítani, arról tájékoztatást kell adni a tűzoltóság részére: 105 telefonszámon.

4.1.5.7. Együttműködés

A hivatásos szervek utasításait a rendezvény teljes személyzete maradéktalanul teljesíti.

4.1.5.8. Tűzoltás utáni feladatok

A tűz oltását követően a helyszíni őrzésről, az esetleges helyszín biztosításáról a biztonsági szolgálat gondoskodik. A helyreállítás, illetőleg a rendezvény folytatására a hatóságok kifejezett hozzájárulása előtt nem kerül sor.

4.1.6. Társadalmi, környezeti, szociológiai veszélyforrások és kockázati tényező

4.1.6.1. Vélelmezett pánikot okozó jelenség

A tömegben figyelmet kell fordítani a vélt, pánikot keltő események kialakulására.

Amennyiben ilyen jelzés érkezik a biztonsági személyzet felé, úgy azt a biztonsági személyzetnek haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a pánikkeltésért felelős személyeket el kell különíteni a közönségtől, megelőzendő a pánik kiterjedését!

4.1.6.2. Bombariadó és bombafenyegetés

Bombariadóról akkor van szó, amikor ismert vagy ismeretlen személy személyesen, telefonon, levélben, egyéb kommunikációs csatornán (pl. internet, telefon) a rendezvényen elhelyezett robbanószerkezet felrobbantását helyezi kilátásba, amelynek célja zsarolás, anyagi haszonszerzés, személyes vagy kollektív bosszú, politikai vagy más előny elérése, pánik vagy zavarkeltés, a rendezvényen folyó tevékenység akadályozása, felelőtlen szórakozás, esetleg az elkövető kóros elmeállapota. A fenyegetést minden esetben komolyan kell venni. Haladéktalanul tájékoztatni kell az Irányítási Pont vezetőjét, aki a rendőrség értesítésével egyidejűleg, a biztonsági szolgálattal közösen az elsődleges intézkedéseket megteszi.

A rendőrség megérkezéséig a veszélyeztetett környezetből a lehetőségekhez mérten el kell távozni, meg kell akadályozni, hogy gyanútlanul mások a veszélyeztetett helyszínre menjenek.

A kikerülő rendőrséget tájékoztatni kell a tett intézkedésekről, a körülményekről. A továbbiakban a rendőrség utasításának megfelelően kell eljárni, viselkedni.

Telefonon történt fenyegetés:

Igyekezni kell minél tovább beszéltetni a fenyegetőt, ha lehetőség van arra, hogy a hívószámot azonosítani lehessen, vagy egyéb intézkedéseket lehessen megtenni, amelyek segítenek az intézkedések meghatározásában (pl. másik telefonon a rendőrséget hívni).

A fenyegetőt meg kell kísérelni, rábeszélni, hogy a követelésének teljesítéséhez hagyjon több időt, keressen kevésbé ártalmas célt, egyáltalán álljon el szándékától. Ha a lehetősége megvan, törekedni kell a fenyegető hangjának rögzítésére, egyéb olyan ráutaló jellegzetességek megismerésére, amely a későbbi felismerést vagy azonosítást lehetővé teszi (pl. idegen akcentus, jellegzetes rekedtes hang).

A fenyegetés nyugodt fogadása lehetőséget ad arra, hogy a fenyegetőt a szándékáról a hívást fogadó vagy a segítségül hívott más személy lebeszélje.

A rendőrség értesítésénél fontos szempontok:

- A telefonáló pontosan mit mondott (lehetőleg szó szerint idézni, vagy bejátszani a felvételt, ha rögzíteni lehetett).
- Mi volt a követelés, mit kell teljesíteni, azért, hogy a robbantás ne következzen be, csak megnevezte a rendezvényt, vagy az ott dolgozók közül említett valakit.
- A fenyegető pontosan mikor telefonált, a beszélgetés mikor fejeződött be, ki hagyta abba.
- Élőbeszéd volt-e vagy felvétel, esetleg többször bejátszva.
- Érezhető volt-e akcentus, tájjelleg, beszédhiba, elváltottatás a telefonáló hangjában.
- Fiatal-idős, ittas - józan, férfi - nő vagy gyermekhang volt-e a bejelentő.
- Milyen háttérzajok szűrődtek be, valószínűsíthető-e a hívás helyszíne (lakás, nyilvános hely, utcai zajok, állomás, mobil telefonkészülék stb.).

- Hol lehet a robbanószerkezet, mennyi idő lehet a bejelentett robbanásig.

Levélbombával, csomagbombával történő fenyegetés:

- A fenyegetés és a robbanás időpontja közötti időintervallum általában hosszabb, így az intézkedések megtételére több idő áll rendelkezésre.
- Amennyiben a levélbombával kapcsolatban gyanú áll fenn, a küldeményt biztonságos helyre kell ideiglenesen elhelyezni (fém konténer, beton-tároló, amennyiben ilyen található a rendezvény helyszínén).
- A levél és adathordó kezelésénél ügyelni kell a borítón lévő nyomok megőrzésére.
- A levél vagy az adathordozó felbontásával nem szabad kísérletezni, vagy a küldeményt összehajítani, dobálni, súlyos tárgyat ráhelyezni, fénymásolatot készíteni.
- A gazdátlanul elhagyott gyanús csomagot, tárgyat érintetlenül kell hagyni és annak helyéről a kérkező rendőrség, tűzserészek figyelmét azonnal fel kell hívni.

Gyanús, külső jegyek, megfigyelési szempontok, amelyek egy esetleges levélbombára, csomagbombára utalhatnak.

Címzés:

- Van-e feladó megjelölve, a megjelölés hiányzik, olvashatatlan,
- Ismerős-e a feladó, vártak-e küldeményt arról a címről, illetőleg a feladóként feltüntetett személytől,
- Túldíjazott bélyegek,
- A címzésre jellemző a nagy pontosság, a nyomtatott nagybetűs írás, sajátos kézírás, furcsa betűzés,
- Ki van-e hangsúlyozva a címzett saját kezű felbontására való utalás.

Boríték, borítóanyag:

- Külső mérete, alakja nem szokványos, esetleg a szokásosnál vastagabb,
- A boríték általában 3 mm-nél vastagabb, széle merev és sarkos,
- Súlyja a méretéhez képest nagyobb, általában kemény a burkolat,
- Súlypontja nem a mértani középpontjában van,
- Külföldi küldemény, különleges postai utalással (pl. törékeny),
- Átragasztott, átkötött, a véletlen felnyitás ellen a szokásosnál jobban biztosított,
- Szennyezettnek tűnik, zsír- vagy olajfoltos,
- Szaga jellegzetes, marcipán vagy mandula illatú

Tartalma:

- Finom tapintással, fény felé fordítva tartalma érzékelhető-e,
- Vezeték, cső vagy lapos áramforrás jelenléte tapintással érzékelhető,
- A tapintás esetleg puha, képlékeny anyagra utal.
- Kiálló vezetékek, huzalok láthatók.

Személyesen történő fenyegetés:

A fenyegetésnek a legveszélyesebb fajtája, mivel ezek a személyek végsőig elszántak, kétségbe vannak esve, sok esetben labilis idegrendszerűek. Reakciójuk kiszámíthatatlan, nem érdekli őket, hogy velük vagy a környezettel mi történik.

Nem szabad olyan tevékenységet kifejezni, amivel az egyébként is stresszhelyzetben lévő fenyegetőt kiszámíthatatlan következményekkel járó cselekmények elkövetésére kényszerítenénk, ne vitatkozzunk, ne ingereljük, ne próbáljuk meg erőszakkal lefegyverezni, próbáljunk nyugodtan viselkedni, rábeszéléssel kivonni a veszélyeztetett környezetből.

Fenyegető utasításait végre kell hajtani, de a lehetőségekhez képest húzni kell az időt, hogy a rendőrségnek több ideje legyen valamilyen mentőakciót megvalósítani.

Amennyiben lehet az elkövetővel kommunikálni, meg kell próbálni lebeszélni fenyegetéséről, végső esetben rábeszélni, hogy a környezetben tartózkodókat engedje el

4.1.6.3. Terrorcselekmény, terrorfenyegetettség

Minden tömegrendezvény, így jelen esemény is kitett terrorcselekményeknek, illetve terrorfenyegetéseknek. Magyarországon az ilyen jellegű fenyegetések igen ritkák, de a felkészülés során figyelmet kell rá fordítani. Az előkészítés és a kivitelezés során is hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a gyanút keltő jeleket, kisebb fenyegetéseket és a szélsőségekre utaló magatartásokat szükség szerint a rendőrségnek, vagy az illetékes szakszolgálatoknak jelezni kell. Amennyiben szükség van tényleges beavatkozásra, úgy a szervezők és a biztonsági szolgálat azonnal beavatkoznak és gondoskodnak a terület kiürítéséről.

Gyanút keltő elemek lehetnek: elhagyott csomagok, elhagyott autók, tartályok, ismeretlen eredetű porok, gyanúsán viselkedő vendégek.

4.1.6.4. Politikai jellegű fenyegetettség

Amennyiben a rendezvény közvetlen környezetében, vagy a rendezvény területén kialakuló esetleges politikai felvonulás, demonstráció, esemény befolyásolhatja a biztonságos lebonyolítást. Ha a szervezők úgy ítélik meg, hogy egy ilyen jelenség kialakulása a rendezvény elhalasztását igényli, úgy arról haladéktalanul intézkednek. A biztonsági személyzet külön figyelmet fordít az esetlegesen viselkedésükkel zavaró tevékenységet végző személyek tevékenységére.

4.1.6.5. Szándékos károkozás

A rendezvényen nem kizárt szándékos, rosszindulatú károkozás bekövetkezése. Amennyiben ilyen esemény áll fenn úgy a biztonsági személyzet haladéktalanul gondoskodik a stratégia jellegű infrastruktúrák (elektromos hálózat, sátrak, kiállított gépjárművek stb.) fokozott biztosításáról, valamint értesítik a rendőrséget. Amennyiben a károkozás mértéke a teljes rendezvény lebonyolítását befolyásolja, úgy a szervezők intézkednek a rendezvény elhalasztásáról, felfüggesztéséről, végső esetben a beszüntetéséről.

4.1.6.6. Közlekedés

Amennyiben a rendezvényen nem várt, és a működést veszélyeztető közlekedési helyzet áll fenn úgy biztonsági személyzet mindent megtesz, hogy minél gyorsabban elhárításra kerüljön a kialakult forgalmi akadály. Amennyiben a szervezői beavatkozás nem elegendő, úgy rendőri beavatkozást kér a biztonsági szolgálat.

Rendezvény megközelítése során a közterületek jelentős gépjármű és gyalogos forgalmára kell számítani és felkészülni. A megközelítés közterületen történik, melyen a rendezvényszervezőnek nincs jogosultsága korlátozó intézkedéseket fogantatni.

4.1.7. Veszélyes időjárási helyzetek kialakulása

4.1.7.1. Szél-szélvihar

Szél-szélvihar esetén függően a szélerősségtől a szervezők és a biztonsági személyzet gondoskodik a látogatók biztonságáról, szükség szerint a rendezvény szüneteltetéséről, beszüntetéséről. Amennyiben az időjárás megköveteli, szükséges a sátrak kiürítése és bezárása, díszletek és kiegészítő infrastruktúrák pót-súlyozása, lefektetése. Várhatóan nagyobb szél kialakulása esetén, mérlegelést követően gondoskodni kell a kiürítésről, a szél által veszélyeztetett infrastruktúráknál kezdve.

Szükség szerint a hangosbemondó rendszeren, a kézi beszélőkön, és az őrpontokon is tájékoztatni kell a látogatókat a teendőkről.

4.1.7.2. Eső és esővel együtt járó szélvihar

Amennyiben esővel együtt járó szélvihar alakul ki, úgy az eljárás azonos az előző pontban leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy egy esetleges kiürítés esetén külön figyelmet kell fordítani az esővíz által a talajban keletkezett csúszásveszélyre, és ennek figyelembevételével kell a kiürítést irányítani. Párhuzamosan ezzel, amennyiben indokolt, haladéktalanul gondoskodni kell az energia hálózat lekapcsolásáról.

4.1.7.3. Jégeső

Amennyiben az időjárási jelenségek közül jégeső alakul ki, úgy a szervezők a biztonsági személyzettel közösen gondoskodnak a rendezvényen a veszélyeztetett korcsoport sérüléseinek minimalizálásáról, valamint a pánik kialakulásának megakadályozásáról. Hangosbemondón informálják a vendégeket a szükséges teendőkről.

4.1.7.4. Fokozott villámtevékenység

Amennyiben fokozott villámtevékenység kialakulására lehet számítani, vagy már kialakult helyzetben fokozott villámtevékenység jön létre, úgy a szervezők mérlegelést követően beszüntetik a rendezvényt, gondoskodnak a terület kiürítéséről, figyelmeztetik a közönséget, hogy milyen irányba mozogjanak, milyen tevékenységeket folytassanak.

Teendők a villámcsapás elkerülése érdekében:

Fokozott villámtevékenység esetén a tűzoltói beavatkozás nem történhet a víz felszín közvetlen közeléből. A vizek közelében lényegesen nagyobb lehet a páratartalom, így a villám is nagyobb területet veszélyeztet. A magas páratartalom miatt megnövekszik a levegő vezetőképessége.

4.1.7.5. Tartósan magas vagy folyamatosan emelkedő hőmérséklet

Amennyiben tartósan magas hőmérséklet várható, úgy a biztonsági személyzet fokozott figyelmet fordítson a rendezvényen résztvevőkre. Alkoholos befolyásoltság alatt a rosszullet veszélye jelentős mértékben fokozódik. Az alkohol hatása alatt nem érződik kellő erősséggel az időjárás, mely által a hőségveszélye is fokozottan fennáll. A járőrözés során kiemelt figyelmet kell fordítani az üldögélő, esetleg elfekvő emberekre, azokra a személyekre, akik nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak. Javasolt a biztonsági személyzet és az egészségügyi szolgálat közös járőrözése.

4.1.8. Egészségügyi jellegű veszélyforrások és kockázati tényezők**4.1.8.1. Pszichoaktív szerek**

A rendezvényen nem várható pszichoaktív szerek használata.

4.1.8.2. Nagyszámú ételmérgezés

Amennyiben tömeges ételmérgezés helyzete áll fenn, úgy a szervezők azonnal cselekednek, hogy megszüntessék a fennálló helyzetet, valamint azonnal tájékoztatják az illetékes hatóságokat.

4.1.8.3. Vízrendszer visszafertőzése

Amennyiben olyan információ jut a szervezők birtokába, hogy az ivóvízként funkcionáló vízhálózat megfertőződött, úgy azonnali intézkedéssel elzárják a rendezvény vízellátását, tájékoztatják az illetékes hatóságokat és a hatóságok utasítási szerint járnak el.

4.1.8.4. Kémiai típusú fertőzés – vegyi, irritációs anyagok

Az esemény helyszínén nem kerül veszélyes kémiai anyag felhasználásra.

4.1.8.5. Ismétlődő, vagy többszörös erőszak okozta sérülések

Amennyiben a rendezvényen erőszakból fakadó sérülések jelentkeznek, úgy a biztonsági szolgálat és a szervezők azonnal tájékoztatják az illetékes rendőrkapitányságot.

4.2. KIÜRÍTÉS - MENEKÍTÉS**4.2.1. Teljes és részleges kiürítés****4.2.1.1. Kiürítés tűz esetén**

Amennyiben tűzeset kialakulása miatt szükséges, úgy gondoskodni kell a kiürítésről.

4.2.1.2. Kiürítés nem várt esemény bekövetkezése esetén

A kiürítést nem várt esemény bekövetkezésekor (tűzeset, tömegverekedés stb.) a veszélyeztetett helyről a kiürítési tervben foglaltak szerint a biztonsági személyzet elvégzi. A veszélyeztetett területet (nézőtér) a teljes résztvevő létszám 4 perc alatt képes elhagyni.

A tömegtájékoztató technikai berendezéseken keresztül történik a rendezvényen résztvevők tájékoztatása. A menekülést a biztonsági személyzet irányítja, és a biztonsági vezető koordinálja. A közlekedő utakon történő átkelésnél kiemelt figyelmet fordítunk a kikerülő mentőegységek akadálymentes felvonulására. Az esetlegesen szüleit elvesztő, egyedül menekülő gyermekek részére gyülekezési pontot kell kijelölni, melyről a hangosbeszélőn keresztül tájékoztatják a szülőket.

4.2.1.3. Kiürítés előre látható esemény esetén

A kiürítést előre várható esemény bekövetkezése esetén (időjárás stb.) a felelős rendezvényszervező rendeli el, és ellenőrzése alatt a műszaki vezető és/vagy a rendezvényszervező koordinálja. Tömegtájékoztató berendezések segítségével adnak tájékoztatást és iránymutatást a rendezvényen

résztevők részére. A tájékoztatással párhuzamosan intézkednek a vendéglátó és kereskedelmi egységek bezárásáról. A rendezvény helyszínét a várható esemény bekövetkezése előtt legkésőbb 30 perccel bezárják. A zárást követően a biztonsági személyzet a helyszínt átvizsgálja és gondoskodik az őrzésről.

4.2.1.4. Kiürítést követő feladatok

A kiürítést követően a biztonsági személyzet gondoskodik a vagyonbiztonság garantálásáról, szükség szerint együttműködve a rendőrség, és a tűzoltóság munkatársaival. Amennyiben a rendezvény igényli, úgy tételes jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerülnek az eseményhelyszínen található eszközök, azok állapota, darabszáma, megkönnyítve a tulajdonosoknak való visszajuttatást.

4.2.1.5. Kiürítés számítások

A rendezvény ideje alatt 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség nem kerül kiépítésre, mivel a rendezvény szabad téren kerül megrendezésre.

A menekülési lehetőség elsődleges célja, hogy a tűz vagy más nem várt esemény (pl. bombariadó, váratlan szélsőséges időjárási körülmények) bekövetkezése esetén biztosítsa a szabadtéri rendezvény, fenti eseménnyel veszélyeztetett területének elhagyását, a személyek biztonságos területre jutását. A kiürítési változatok, menekülési stratégiák nem alapozhatók kifejezetten csak a mentésben résztvevők (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat) segítségére, közreműködésére. A személyek mozgásképessége nagymértékben befolyásolja a menekülést és a mentést.

A rendezvény helyszíne a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Szabadtéri Rendezvények alapján került kialakításra, mely igazolására a csatolt méretezett helyszínrajzok szolgálnak.

Nézőtér szabad alapterülete hozzávetőlegesen: **5.000 m²**

Áteresztőképes kijáratok szélessége: 6 + 6 + 3 = **15 m**

Kiürítendő terület kijáratáig tartó leghosszabb út hozzávetőlegesen: **150 m**

Rendezvény szervező által felelősen meghatározott létszám: **950 fő**

Kiürítendő terület létszámsűrűsége átlagosan: **0,5 fő/m² alatt**

Vízszintes haladási sebesség (TvMI alapján): 65,95 m/perc

Korrektív tényező – füves terület, zöldfelület: 0,9

Számításban használt korrektív tényezővel csökkentett haladási sebesség: **59,355 m/perc**

Kiürítés megengedett időtartama: **4 perc**

Kijáratok átbocsátó képessége: 65 fő/m/perc

Minimális menekülési szélesség = $950 / (65 \times 4 \text{ min}) = 3,65 \text{ m} < \mathbf{6,0 \text{ m MEGFELEL}}$

A menekülésre használt kijáratok szélessége a végső kialakítás után eltérhet, ellenben **a minimális menekülési szélességet, összesen 4,0 m-t a rendezvény ideje alatt folyamatosan biztosítani szükséges.**

Útvonalhossz ellenőrzés:

$s_1 = 150,0 \text{ m}$

$t_{a1} = 150,0 / 59,355 = 2,53 \text{ min}$

$$t_{a1} = \sum_{i=1}^n \frac{s_{1i}}{v_{1i}}$$

$< \mathbf{4,0 \text{ min MEGFELEL}}$

Kiürítés számításal igazoltan a tervezett együttes legnagyobb befogadóképesség **950 fő**, mely létszám a rendezvényhelyszín legtávolabbi pontjából **2,53 perc** időtartam alatt képes elhagyni a területet.

19. Balatonfüredi Tuning Találkozó

Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló

I. MELLÉKLET

**Engedély alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység végzésére**

ENGEDÉLY

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ

Sorszám:

A munkavégzés helye:

.....

A munkavégzés időpontja:év.....hó.....nap.....órától

.....év.....hó.....nap.....óraig

.....

.....

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:

.....

.....

.....

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét

közvetlenül irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):

.....

.....

Munkát végző neve, beosztása	Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje	Foglalkozási ág jogszabály szerinti száma	Tűzvédelmi oktatási napló száma, a tűzvédelmi oktatás dátuma	Az előzőek meglétét, érvényességét ellenőrző neve, beosztása, aláírása

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készüléket biztosítom:

porral oltó CO₂ oltó habbal oltó gázzal oltó vízzel oltó

Darabszám:

Oltásteljesítmény:

Töltettség:

Egyéb felszerelés:

A munka kezdetétől annak befejezéséig

a munkavégzés során felügyeletet biztosítok

a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatait (szükség szerinti műszer esetén, annak típusa):

.....

.....

.....

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelethez foglaltak valamint a 20... év.....hó.....napon megartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során..... méteres környezetben az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozom meg:

- az éghető anyagokat eltávolítani
- gyúlékony padozat védelméről gondoskodni
- az el nem távolítható éghető anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni
- a szinteken az áttöréseket leellenőrizni
- a fali és padlónyílásokat, átöréseket lefedni
- a munkaterület alatt tűzálló ponyvát kiterjeszteni
- a munkaterület tűzálló paravámmal elkeríteni
- a fal vagy mennyezet ellenétés oldalán lévő éghető anyagot eltávolítani, védelméről gondoskodni
- alapevékenység lekorlátozása
- az automatikus tűzjelző berendezést bontítani
- a tűzveszélyes tevékenység figyelemmel kísérése a szomszédos helyiségekben a munkavégzés során felügyeletet kell biztosítani

Kelt,.....év.....hó.....nap

.....
feltételeket meghatározó személy aláírása

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja (év, hónap, nap, óra, perc):

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai:

Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása

Az alkalmazott tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem: .
.....év..... hó..... nap.....óra.....perc

utastást adó, irányító személy aláírása

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént:
.....év..... hó..... nap.....óra.....perc

munkaterület átadó
létesítmény vezetője, vagy megbízott

Az alkalmazott tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi:
igen nem
Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője/megbízottja a tevékenységgel kapcsolatban az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat határozza meg:

Kelt,év..... hó..... nap

létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Alulírott..... nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a munkavégzésre közvetlenül utastást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy felé jelzem.

Kelt,év..... hó..... nap

munkát végzők aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

Alulírott..... nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.

Kelt,év..... hó..... n

felügyeletet ellátók aláírása

19. Balatonfüredi Tuning Találkozó

Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló

II. MELLÉKLET

Tűzoltó készülékek nyilvántartási napló

19. Balatonfüredi Tuning Találkozó

Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló

III. MELLÉKLET

Gázpalackok nyilvántartási napló

19. Balatonfüredi Tuning Találkozó

Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló

IV. MELLÉKLET

Tűzvédelmi oktatási napló

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV**Készült:**

Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló

Dátum:

52

Az oktatásra kötelezettek megjelentek a tűzvédelmi oktatáson.

Oktató neve:

.....

aláírás

Oktatás jellege:

Az 1996. évi XXXI. Tv. 22. § (3) bekezdése, valamint a 101/2023. (XII.29.) BM rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 19. Balatonfüredi Tuning Találkozó elnevezésű rendezvényre készített Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak oktatása.

Oktatott dolgozók:

A rendezvény szervezésében és lebonyolításában résztvevők.

Oktatás tematikája:

1. Elméleti oktatás, a biztonsági és tűzvédelmi tervben foglaltak ismertetése
 - A rendezők-szervezők tűzvédelmi feladatai
 - A rendezvényhelyszínekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
 - Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
 - Tűzvédelmi képzés rendszere
 - Cselekvési és intézkedési terv
 - Tűzjelzés és tűzoltás
 - Kiürítés és menekítés
 - Veszélyes időjárási helyzetek
2. Kérdések átbeszélése, visszakerdezés
3. Gyakorlati oktatás
 - A készenlétben tartott tűzoltó készülékek helyes használata

19. Balatonfüredi Tuning Találkozó

Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló

V. MELLÉKLET

Felelős rendezvényszervezők időbeosztása

Felelős rendezvényszervezők beosztása

A TvMI 10.3:2022.06.13. sz. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 2.2.12. pontja alapján:

„**Felelős rendezvény szervező:** A rendezvény teljes időtartama alatt a rendezvény helyszínén tartózkodó olyan személy(ek), aki teljes hatáskörrel utasíthatja a rendezvény biztosításában résztvevő személyeket, a rendezvény során fellépő előadókat, valamint zenekarokat, kapcsolatot tart a mentésbe bevonható szervekkel, figyelemmel kíséri az időjárási körülmények változását, és leállítja a rendezvény további folytatását, ha résztvevők életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzet várható vagy kialakult.

Megjegyzés: A felelős rendezvény szervező a helyszínen tartózkodik. A több egymást követő napot felölelő rendezvényeknél, a rendezvény minden egyes napjára, akár azon belüli időszakára vonatkozóan ki kell jelölni a felelős rendezvény szervezőt. Ez nem feltétlenül egyetlen személy kell, hogy legyen, azok válthatják egymást.”

Dátum	Időszak	Felelős rendezvényszervező	
		Neve	Elérhetősége (telefon, e-mail)
2026.04.18.	09:00-18:00	Oláh László	+36-70/545-0119 info@absolutedesign.hu
2026.04.18.	09:00-18:00	Császár Attila	+36-70/633-8840 csaszi@totalcar.hu

19. Balatonfüredi Tuning Találkozó

Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló

VI. MELLÉKLET

**Nyilatkozat a rendezvény területén várható
egyidejű résztvevők számáról**

Nyilatkozat

Alulírott Oláh László, mint felelős rendezvényszervező (született: Pápa, 1980.10.20., anyja neve: Sarus Erika, lakcíme: 2051 Biatorbágy, Május 1. u. 27.) nyilatkozom, hogy a 2026. április 18-án a 8230 Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló területén megrendezésre kerülő 19. Balatonfüredi Tuning Találkozó szabadtéri rendezvény várható nézőszáma az alábbiak szerint várható:

A rendezvény egyidejű teljes befogadóképessége 950 fő.

Nyilatkozom, hogy a rendezvény bárki számára látogatható, viszont belépődíjas jellegére tekintettel, melynek segítségével nyomon követhető a jegyértékesítés darabszáma, nem várható 1.000 főnél nagyobb látogatói létszám.

Kelt, Balatonfüred, 2026. március 31.

TREND PLUSZ MÉDIA KFT.
2051 Biatorbágy, Május 1 u. 27.
Cégjegyzékszám: 13-09-207648
Adószám: 23449011-2-13

rendezvény szervezőjének cégszerű aláírása

19. Balatonfüredi Tuning Találkozó

Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló

VII. MELLÉKLET

Szabadtéri rendezvény bejelentés adatlap

SZABADTERI RENDEZVENY BEJELENTES ADATLAP

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti besorolása:
(a megfelelő fogalom aláhúzendő)

szabadtéri rendezvény

kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvény

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény? * (a megfelelő válasz aláhúzendő)

igen

nem

**Amennyiben a bejelentett rendezvény a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, jelen adatlap és annak mellékleteinek benyújtása javasolt az engedélykérelem mellékleteként, a tűzvédelmi kérdések elbírálását elősegítendő.*

1. A rendezvény szervezőjének adatai:

Cég, vagy egyéni vállalkozó neve: Trend Plusz Media Kft.

Céggjegyzék szám, illetve vállalkozói nyilvántartási szám: 13-09-207648

Székhely: 2051 Biatorbágy, Május 1. u. 27.

Kapcsolattartásra kijelölt személy, elérhetősége:

Oláh László, info@absolutedesign.hu, +36 70 545 0119

2. A rendezvény területének, helyszínének adatai:

A használat jogcíme: saját tulajdon bérelt egyéb: város által rendelkezésre bocsátott terület

Címe: 8230 Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló

Rendezvény területének alapterülete: nem haladja meg az 5.000 m²-t

A rendezvény megnevezése: 19. Balatonfüredi Tuning Találkozó

Várható legnagyobb egyidejű létszám: 950 fő

Nyilatkozat a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról:

1 alkalommal, 1 napon keresztül, 2026. április 18. 09:00 - 18:00

3. Dokumentáció adatai:

A dokumentáció készítőjének neve, elérhetősége:

Gyenge Koppány E.V.; 9400 Sopron, Citadella u. 3.; +36 20 263 0303, gyenge.koppany@fireplans.hu

4. Egyéb adatok:

A rendezvény biztosítását ellátó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, a képviselőjének neve, elérhetősége:

B-Terv Security Kft., Török Bálint +36 70 466 7529

Menekülésben korlátozott személyek jelenléte a rendezvényen:

várható

nem várható

A biztonsági személyzet létszáma: 5 fő

A biztonsági személyzetet irányító személy neve, elérhetősége:

Török Bálint, + 36 70 466 7529

A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet neve, székhelye, elérhetősége:

Nem lesz a rendezvényen tűzoltói biztosítás.

A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet képviselőjének neve, elérhetősége:

-

Jelen adatlap mellékletét képezi a tárgyi rendezvényt részletesen bemutató, TvMI-nek megfelelő tartalmi elemekből álló írásos és rajzi tűzvédelmi dokumentáció.

Kelt, Balatonfüred, 2026. május 31.

TREND PLUSZ MÉDIA KFT.
2051 Birtóbagy, Május 1 u. 27.
Cégjegyzékszám: 13-09-207648
Adószám: 23449011-2-13

rendezvény szervezőjének cégszerű aláírása

19. Balatonfüredi Tuning Találkozó

61

Balatonfüred, Kisfaludy Strand Parkoló

VIII. MELLÉKLET

Menekülési Terv

